



# Spielplatzgeräte

Sicherheit • Langlebigkeit • Spielspass



Spielplatzgeräte aus Holz und Stahl



## Inhaltsverzeichnis




Allgemein .....	3
Schaukeln .....	4
Spielanlagen <small>Spieltürme · Kleinkindspielanlagen · Spielhäuser · Spielschiffe</small> .....	16
Seilbahnen .....	52
Wippen und Balanciergeräte .....	54
Kletterspielgeräte .....	60
Wasserspielanlagen .....	72
Sandbauspielgeräte .....	80
Sitzmöbel .....	86
Sport- und Freizeiteinrichtungen .....	92
Federwipptiere .....	96
Hally-Gally Spielgeräte .....	100
Rutschen .....	106
Karusselle .....	112
Ersatzteile .....	116



## Vorwort

Getreu nach dem Motto Sicherheit, Langlebigkeit und Spielspass entwickeln wir mit unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden qualitativ hochwertige Spielplatzgeräte aus Holz und Stahl. Basis unserer Herstellung bildet die DIN 1176, worin sämtliche sicherheitstechnischen Anforderungen vorgeschrieben sind. Um diesen hohen Standard unserer Produkte zu gewährleisten, verwenden wir ausschließlich splintfreie Robinienhölzer. Alle Schraubverbindungen werden form- und kraftschlüssig nach Zimmermannsart hergestellt. Um die Wertigkeit des Holzes länger zu erhalten, werden die Robinienhölzer grundsätzlich von uns mit einer Bio-Lasur behandelt. Selbstverständlich werden unsere Stahlprodukte in verzinkter Ausführung ausgeliefert und nach Kundenwunsch farblich gepulvert. Diese einzelnen Punkte gewährleisten Ihnen ein einmaliges Produkt – „Made by Doehring“!





## Information zum Robinienholz

Die Robinie (Kurzbezeichnung ROB nach DIN 4076 Teil 1) wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Europa eingebürgert, wo sie bis heute in Mittel- und Südeuropa eine hohe Verbreitung gefunden hat. Ursprünglich kommt sie aus Nordamerika. Ihre Stammlänge kann bis zu 30 m erreichen (astfreie Stammlänge ca. 10 m). Einzelstämme können einen Durchmesser von 0,8 m – 1,0 m besitzen (Stammdurchmesser des Nutzholzes liegt bei ca. 0,15 m - 0,4 m).

Die Stämme sind häufig unrund und krummschäftig. Dadurch besitzen sie eine ganz besondere natürliche Optik, die sehr ansprechend bei der Gestaltung von Spielplatzgeräten wirkt. Das gegen Holzfäule widerstandsfähige Holz ist gleichzeitig biegsam, fest und äußerst hart.

Allgemein

### Weitere Informationen zur Robinie

Robinie besitzt eine Rohdichte von 0,75 g / cm<sup>3</sup> und eine Härte nach Brinell von 46 N / mm<sup>2</sup>.

Die Bruchfestigkeit liegt deutlich über der des Eichenholzes. Nach DIN 68364 ist Robinie das einzige europäische Holz der Resistenzklasse I. Daher darf sie auch ohne chemischen Holzschutz für Erdverbau verwendet werden.

Sie kommt überall dort gut zum Einsatz, wo hohe mechanische Belastungen, gepaart mit wechselnden Umwelteinflüssen (Regen, Frost, Sonne), auftreten. Die von uns verarbeitete splintfreie Robinie besitzt diese oben genannten Eigenschaften.

### Der Fallschutz

Bodenmaterial Stärke	Beschreibung mm	Mindestschichtdicke mm	Maximale Fallhöhe mm
Rasen Oberboden			≤ 1500
Rindenmulch	zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern, Korngröße von 20 - 80 mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Holzschnitzel	Mechanisch zerkleinertes Holz (keine Holzwerkstoffe), ohne Rinde und Laubanteile, Korngröße 5 - 30 mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Sand	Korngröße 0,2 - 2 mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Kies	Korngröße 2 - 8 mm	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Andere Materialien oder andere Dicken	entsprechend HIC-Prüfung (siehe EN 1177)		kritische Fallhöhe wie geprüft



Spielplatzgeräte aus Holz und Stahl



## Schaukeln

Höher, schneller, weiter! Schaukeln dürfen auf keinem Spielplatz fehlen. Sie gehören zu den klassischen Spielplatzgeräten, an denen Kindern unterschiedlicher Altersgruppen langfristig ihre Freude haben. Unsere Schaukeln gibt es in unterschiedlichen Ausstattungen und Materialien, die das Alter der Kinder berücksichtigen.

Beim Schaukeln wird die Motorik trainiert, und die Sinne werden geschult. Ein riesen Spass für Jung und Alt!





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 030	Doppelschaukel aus Robinie	auf Anfrage
010 040	Einfachschaukel aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Schaukeln

### Schaukel aus naturgewachsener Robinie

#### Beschreibung


- Schaukelgestell aus naturgewachsener Robinie
- Sicherheitsschaukelsitze mit Aluminiumkern und weicher Kunststoffummantelung
- Schaukelkette aus 6er Kette DIN 766 feuerverzinkt

- Sicherheitsaufhängelager aus Edelstahl mit Drehwirbel
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

#### Fallschutz


z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich Doppelschaukel (ohne Maßstab)



Länge bei Aufhänge-Höhe 2,00 m = 8,10 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 2,50 m = 8,97 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 3,00 m = 9,84 m

Sicherheitsbereich Einfachschaukel (ohne Maßstab)



Länge bei Aufhänge-Höhe 2,00 m = 8,10 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 2,50 m = 8,97 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 3,00 m = 9,84 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 050	Doppelschaukel in verzinkt	auf Anfrage
010 051	Doppelschaukel in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage
010 060	Einfachschaukel in verzinkt	auf Anfrage
010 061	Einfachschaukel in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



Schaukeln



### Schaukel aus Stahl

#### Beschreibung


- Schaukelgestell aus Rundrohr verzinkt
- Kopfbalken aus Rechteckrohr verzinkt
- Sicherheitsschaukelsitz mit Aluminiumkern und

weicher Kunststoffummantelung

- Schaukelkette aus 6er Kette DIN 766 verzinkt
- Sicherheitsaufhängelager aus Edelstahl mit Drehwirbel
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl


**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich Doppelschaukel (ohne Maßstab)



Länge bei Aufhänge-Höhe 2,00 m = 8,10 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 2,50 m = 8,97 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 3,00 m = 9,84 m

Sicherheitsbereich Einfachschaukel (ohne Maßstab)



Länge bei Aufhänge-Höhe 2,00 m = 8,10 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 2,50 m = 8,97 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 3,00 m = 9,84 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 170	Vogelnestschaukel aus Robinie; Vogelnest Ø 1,2 m	auf Anfrage
010 180	Vogelnestschaukel aus Robinie; Vogelnest Ø 0,90 m	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 190	Vogelnestschaukel in verzinkt; Vogelnest Ø 1,2 m	auf Anfrage
010 191	Vogelnestschaukel, verzinkt & farbig pulverbeschichtet; Vogelnest Ø 1,2 m	auf Anfrage
010 200	Vogelnestschaukel in verzinkt; Vogelnest Ø 0,90 m	auf Anfrage
010 201	Vogelnestschaukel, verzinkt & farbig pulverbeschichtet; Vogelnest Ø 0,90 m	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



Schaukeln

ALTERSEMPFEHLUNG  
 FÜR KINDER AB 3 JAHREN


### Vogelnestschaukel aus Robinie

**Beschreibung**

- Gestell aus naturgewachsenem Robinien-Rundholz
- farbiger Seilring mit Aufprallschutz, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte (Original Huck-Vogelnest)
- 2-Punkt Aufhängung mittels Kreuzgelenklager, sowie zusätzlicher Fangkette
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz**  
z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Länge bei Aufhänge-Höhe 2,00 m = 8,10 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 2,50 m = 8,97 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 3,00 m = 9,84 m

ALTERSEMPFEHLUNG  
 FÜR KINDER AB 3 JAHREN


### Vogelnestschaukel aus Stahl

**Beschreibung**

- Gestell aus Rundrohr verzinkt
- Kopfbalken aus Rechteckrohr verzinkt
- farbiger Seilring mit Aufprallschutz, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte (Original Huck-Vogelnest)
- 2-Punkt Aufhängung mittels Kreuzgelenklager, sowie zusätzlicher Fangkette
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz**  
z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Länge bei Aufhänge-Höhe 2,00 m = 8,10 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 2,50 m = 8,97 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 3,00 m = 9,84 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 211	Vogelnestschaukel in verzinkt; Vogelnest Ø 1,2 m	auf Anfrage
010 212	Vogelnestschaukel, verzinkt & farbig pulverbeschichtet; Vogelnest Ø 1,2 m	auf Anfrage
010 213	Vogelnestschaukel in verzinkt; Vogelnest Ø 0,90 m	auf Anfrage
010 214	Vogelnestschaukel, verzinkt & farbig pulverbeschichtet; Vogelnest Ø 0,90 m	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



Schaukeln



### Vogelnestschaukel aus Stahl mit gekrümmten Kopfbalken

#### Beschreibung

- Gestell aus Rundrohr verzinkt
- Kopfbalken aus Rundrohr verzinkt, leicht gekrümmt
- farbiger Seilring mit Aufprallschutz, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte (Original Huck-Vogelnest)
- 2-Punkt Aufhängung mittels Kreuzgelenklager,


sowie zusätzlicher Fangkette

- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

#### Fallschutz

z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Länge bei Aufhänge-Höhe 2,00 m = 8,10 m

Länge bei Aufhänge-Höhe 2,50 m = 8,97 m

Länge bei Aufhänge-Höhe 3,00 m = 9,84 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 450	Tampenschaukel 5-sitzig aus naturgewachsener Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 540	Partnerschaukel aus Robinie ohne Pfostenschuhe	auf Anfrage
010 541	Partnerschaukel in verzinkt	auf Anfrage
010 542	Partnerschaukel in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an  
verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



Schaukeln

### Tampenschaukel aus Robinie

4  
ALTERSEMPFEHLUNG  
FÜR KINDER AB 4 JAHREN

**Beschreibung**

- Gestell aus naturgewachsener Robinie
- 5-sitzig
- Sitzfläche aus 4-kant geflochtenem PP-Tauwerk  
Ø = 160 mm
- Aufhängung mittels farbigen Herkulesseilen und Ketten mit Schäkeln
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Aufhängehöhe** • ca. 2,70 m

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

### Partnerschaukel aus Robinie

3  
ALTERSEMPFEHLUNG  
FÜR KINDER AB 3 JAHREN

**Beschreibung**



- Schaukelgestell aus naturgewachsener Robinie
- Sitzfläche aus 4-kant geflochtenem PP-Tau
- Einzelsitzfläche: 14 x 50 cm
- Gesamtlänge: 1,30 m
- Aufhängeketten mit Schlauchüberzug
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)

Von 9600 (4 sitzig) bis 12000 (8 sitzig)



Länge bei Aufhänge-Höhe 2,00 m = 8,10 m  
Länge bei Aufhänge-Höhe 2,50 m = 8,97 m  
Länge bei Aufhänge-Höhe 3,00 m = 9,84 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 430	Tampenschaukel 8-sitzig in verzinkt	auf Anfrage
010 431	Tampenschaukel 8-sitzig in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 330	Reifenschwinger in verzinkt	auf Anfrage
010 331	Reifenschwinger in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage
010 332	Reifenschwinger in naturgewachsener Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an  
verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet

Schaukeln



### Tampenschaukel aus Stahl

#### Beschreibung

- Gestell aus Rechteck-Rohr verzinkt
- 8-sitzig
- Kopfbalken aus Rechteck-Rohr verzinkt
- Sitzfläche aus 4-kant geflochtenem PP-Tauwerk Ø 160 mm
- farbige Herkulesseile, Ketten mit Schäkeln
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Aufhängehöhe** • ca. 2,70 m

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)



### Reifenschwinger aus Stahl

#### Beschreibung


- Stand- & Stützpfosten aus Rundrohr verzinkt
- halbiertes abgefräster Gummireifen mit wetterfest verleimter Schichtholzplatte, Schaukelplattform Ø 85 cm
- Aufprallschutz für Schaukelreifen
- extra stabiles Kreuzgelenklager mit kugelgelagertem Drehwirbel
- 6er Schaukelkette DIN 766 feuerverzinkt
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Aufhängehöhe** • ca. 3,50 m


**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 500	Hängemattenschaukel aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 510	Hängemattenschaukel in verzinkt	auf Anfrage
010 511	Hängemattenschaukel in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



Schaukeln

**Hängemattenschaukel aus Robinie**

**Beschreibung**

- Gestell aus naturgewachsener Robinie
- Stahlseilgliedermatte  
Liegefläche 0,80 x 1,86 m
- Aufhängeseile aus Herkulesseil  
Ø 16 mm  
6-litzig mit Stahleinlage  
inkl. Ketten zur Längenregulierung

**Aufhängehöhe** • ca. 1,50 m

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

**Hängemattenschaukel aus Stahl**

**Beschreibung**



- Gestell aus verzinktem Stahlrohr,  
auf Wunsch farbig pulverbeschichtet
- Stahlseilgliedermatte, Liegefläche 0,80 x 1,86 m
- Aufhängeseile aus Herkulesseil  
Ø 16 mm  
6-litzig mit Stahleinlage  
inkl. Ketten zur Längenregulierung

**Aufhängehöhe** • ca. 1,50 m

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 250	Mini-Vogelnestschaukel aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 251	Mini-Vogelnestschaukel in verzinkt	auf Anfrage
010 252	Mini-Vogelnestschaukel in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr, auf Wunsch farbig pulverbeschichtet

Schaukeln



### Mini-Vogelnestschaukel aus Robinie

#### Beschreibung

Original Huck-Mini-Vogelnest

- Gestell aus Stahlrohr verzinkt mit Abdeckkappen
- farbiger Seilring mit Aufprallschutz, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte (Original Huck-Vogelnest)
- 2-Punkt-Aufhängung
- Aufhängeseil aus Herkulestauwerk mit Stahleinlagen
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Aufhängehöhe** • ca. 1,45 m

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)



### Mini-Vogelnestschaukel aus Stahl

#### Beschreibung

Original Huck-Mini-Vogelnest


- Gestell aus Stahlrohr verzinkt mit Abdeckkappen
- farbiger Seilring mit Aufprallschutz, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte (Original Huck-Vogelnest)
- 2-Punkt-Aufhängung
- Aufhängeseil aus Herkulestauwerk mit Stahleinlagen
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Aufhängehöhe** • ca. 1,45 m


**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 420	Sechseckschaukel in verzinkt	auf Anfrage
010 421	Sechseckschaukel in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 335	Viereckschaukel in Robinie ohne Pfostenschuhe	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Schaukeln

### Sechseckschaukel Stahl

#### Beschreibung

- Standpfosten aus naturgewachsener Robinie oder verzinktem Stahlrohr
- Sicherheitsschaukelsitze mit Aluminiumkern, zusätzlich Sicherungsbügel als Absprungperre
- Sicherheitsaufhängelager aus Edelstahl mit Drehwirbel
- 6er Schaukelketten DIN 766 feuerverzinkt
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)



### Viereckschaukel aus Robinie


#### Beschreibung

- Standpfosten aus naturgewachsener Robinie
- 4 Stck. Sicherheitsschaukelsitze mit Aluminiumkern, zusätzlich Sicherungsbügel als Absprungperre
- 8 Stck. Sicherheitsaufhängelager aus Edelstahl mit Drehwirbel, wartungsfrei
- Schaukelketten aus 6er Kette DIN 766, feuerverzinkt
- Schraubverbindungen verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)




Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



- ∅ Länge bei Aufhänge-Höhe 2,00 m = 12,05 m
- ∅ Länge bei Aufhänge-Höhe 2,50 m = 13,79 m
- ∅ Länge bei Aufhänge-Höhe 3,00 m = 15,52 m

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



- Länge x Breite bei Aufhänge-Höhe 2,00 m = 11,50 m x 11,50 m
- Länge x Breite bei Aufhänge-Höhe 2,50 m = 13,24 m x 13,24 m
- Länge x Breite bei Aufhänge-Höhe 3,00 m = 14,97 m x 14,97 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 273	Kleinkindschaukel in verzinkt	auf Anfrage
010 274	Kleinkindschaukel in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 530	Kombi-Schaukel aus Robinie ohne Pfostenschuhe (Vogelnest und Doppelschaukel)	auf Anfrage
010 531	Kombi-Schaukel aus Robinie ohne Pfostenschuhe (Vogelnest und Einzelschaukel)	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Schaukeln



**Kleinkindschaukel aus Stahl**

**Beschreibung**


- Gestell aus Rundrohr Ø ca. 140 mm feuerverzinkt und auf Wunsch farbig pulverbeschichtet
- 2 wartungsfreie Lager aus Edelstahl
- 1 Kleinkindsitz mit Abhängung aus verzinkter Kette

**Aufhängenhöhe** • ca. 2,00 m

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Kombi-Schaukel aus Robinie**


**Beschreibung**

- farbiger Seilring mit Aufprallschutz, Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatte (Original Huck-Vogelnest)
- 2-Punkt Aufhängung mittels Kreuzgelenklager, sowie zusätzlicher Fangkette
- Sicherheitsschaukelsitze mit Aluminiumkern und weicher Kunststoffummantelung
- Schaukelkette aus 6er Kette DIN 766 feuerverzinkt
- Sicherheitsaufhängelager aus Edelstahl mit Drehwirbel
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Länge bei Aufhänge-Höhe 2,00 m = 8,10 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 2,50 m = 8,97 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 3,00 m = 9,84 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
010 480	Torschaukel aus Eiche	auf Anfrage

Material: Schaukelgestell aus Eichenpfosten; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Schaukeln

### Torschaukel aus Eiche

#### Beschreibung


- Tor-Rahmen aus Kantholz Eiche 250 x 250 mm
- Länge Pfosten 3,60 m · Länge Querbalken 2,35 m verbunden mit eingelassenen Winkeln aus Edelstahl
- Gesamthöhe 4,00 m
- Schaukelabhängung an verschraubtem Edelstahl-Rundrohr  $\varnothing$  100 mm, Länge 2,35 mm in 3,00 mm Höhe über OKG

mit Schaukelgelenk und Schaukelkette aus Edelstahl, sowie Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi mit Stahleinlage, Breite ca. 450 mm

- Alle Verschraubungen mit Edelstahlschrauben
- Abdeckung des Querbalkens mit Zinkblech
- Gründung mit H-förmigen verzinkten
- Stahlfüße 250 x 250 x 15 mm

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Länge bei Aufhänge-Höhe 2,00 m = 8,10 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 2,50 m = 8,97 m  
 Länge bei Aufhänge-Höhe 3,00 m = 9,84 m



## Spielanlagen

Spielanlagen sorgen für stundenlangen Spielspass. Sie bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten und beflügeln die Fantasie. Sie laden zum Träumen ein und geben den Kindern die Möglichkeit sich nach Herzenslust auszutoben und auf Entdeckungsreise zu gehen.

Unsere Spielanlagen bieten für jedes Alter das richtige Ambiente, damit selbst die „Kleinsten“ in den Genuss kommen.





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 016	Spielanlage Cinderella aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spielanlagen


## Spielanlage Cinderella

### Beschreibung

- Viereck-Turm I ohne Dach
  - Kletternetzaufstieg aus Herkulestauwerk
  - Feuerwehrrutschstange aus Edelstahl
- verbunden durch Hängebrücke mit Holzlaufsteg
- Sechseck-Turm II mit Dach
  - Rampe mit Kletterseil
  - Rutsche aus Edelstahl
- verbunden durch Dschungelbrücke
- Viereck-Turm III mit Dach
  - Treppenaufstieg mit Geländer
  - Kettenumlenkkasten aus Edelstahl mit Gummieimer und verzinktem Sandschüttrohr
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**  
• ca. 1,50 m

**Podesthöhe Turm 2**  
• ca. 1,50 m

**Podesthöhe Turm 3**  
• ca. 1,25 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 018	Spielanlage Baghira aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 011	Spielanlage Lilo aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



### Spielanlage Baghira

**Beschreibung**

- Sechseck-Turm ohne Dach
  - Kletternetzaufstieg aus Herkulestauwerk
  - Treppenaufstieg mit Geländer
  - Rampe mit Kletterseil
  - Rutsche aus Edelstahl
- verbunden durch Hängebrücke mit Holzlaufsteg
- Viereck-Turm mit Dach
  - Sprossenleiter
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl



**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

### Spielanlage Lilo

**Beschreibung**

- Sechseck-Turm ohne Dach
  - Rutsche aus Edelstahl
  - Feuerwehrutschstange aus Edelstahl
- verbunden durch Dschungelbrücke
- Viereck-Turm ohne Dach
  - Rutsche aus Edelstahl
  - Rampe mit Kletterseil
  - Sprossenleiter
- Verbindungselemente verzinkt oder Edelstahl
- Standpfosten in unterschiedlichen Längen

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 100	Spielanlage Sindbad aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spielanlagen

### Spielanlage Sindbad


#### Beschreibung

- Sechseck-Turm ohne Dach
  - Kletterwand
  - Feuerwehrrutschstange aus Edelstahl
  - Baumstammtreppe
  - Bogenleiter aus Edelstahl

- Verbunden durch Hängebrücke mit Holzlaufsteg
- Viereck-Turm ohne Dach
  - Rampe mit Kletterseil
  - Kletternetz aus Herkulestauwerk
  - Anbau-Reckstange

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**

- ca. 1,75 m

**Podesthöhe Turm 2**

- ca. 1,50 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 012	Spielanlage Flip aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spielanlagen



### Spielanlage Flip

#### Beschreibung


- Sechseck-Turm ohne Dach
  - Sprossenleiter
  - Rutsche aus Edelstahl
  - Kletternetzaufstieg aus Herkulestauwerk
  - Feuerwehrrutschstange aus Edelstahl
- verbunden durch Dschungelbrücke

- Viereck-Turm ohne Dach
  - Rampe mit Kletterseil
  - Treppenaufstieg mit Geländer
  - Kettenumlenkkasten aus Edelstahl mit Gummieimer und verzinktem Sandschüttrohr

- Verbindungselemente verzinkt oder Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**  
• ca. 2,00 m

**Podesthöhe Turm 2**  
• ca. 1,50 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 021	Spielanlage Daisy aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 040	Spielanlage Pocahontas aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



### Spielanlage Daisy

**Beschreibung**

- 2 x Spielhaus mit Dach
- 2 Bänke
- Spielpodest
- Kettenumlenkkasten mit Gummieimer und verzinktem Sandschüttrohr
- Sprossenleiter
- Treppenaufstieg mit Geländer
- breite Anbaurutsche aus Edelstahl
- Verbindungselemente verzinkt oder Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

ALTERSEMPFEHLUNG  
FÜR KINDER AB 3 JAHREN

### Spielanlage Pocahontas


**Beschreibung**

- Viereck-Turm mit Dach
- Rutsche aus Edelstahl
- Sprossenleiter
- verbunden durch Hängebrücke mit Holzlaufsteg
- Viereck-Turm mit Dach
- Rampe mit Kletterseil
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl


**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

ALTERSEMPFEHLUNG  
FÜR KINDER AB 3 JAHREN

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 090	Spielanlage Simba aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



### Spielanlage Simba


#### Beschreibung

- Viereck-Turm mit Dach
  - Rutsche aus Edelstahl
  - Sprossenleiter
- verbunden durch Hängebrücke mit Holzlaufsteg

- Viereck-Turm mit Dach
  - Rampe mit Kletterseil
  - Feuerwehrrutschstange aus Edelstahl
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**  
• ca. 1,50 m

**Podesthöhe Turm 2**  
• ca. 1,50 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 025	Spielanlage King Louie aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 035	Spielanlage Colour aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spielanlagen

### Spielanlage King Louie

#### Beschreibung

- Viereck-Turm mit Dach
  - Rutsche aus Edelstahl
  - Sprossenleiter
  - Kletternetz aus Herkulestauwerk
- verbunden durch Hängebrücke mit Holzlaufsteg
  - Geländer aus verzinkter Kette
- Sechseck-Turm ohne Dach
  - Rampe mit Kletterseil
  - Freeclimbing-Wand, Klettergriffe aus Kunstharz
  - Sandaufzug mit Gummieimer und verzinktem Sandschüttrohr
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



### Spielanlage Colour

#### Beschreibung


- 2 Dreieckspieltürme ohne Dach
- verbunden durch Kletternetz aus Herkulestauwerk
- Sprossenwand
- Rampenaufstieg mit Kletterseil aus Herkulestauwerk und Tritthilfen
- 2 x Stufenreck, Reckstangen aus Edelstahl
- Sprossenleiter
- Feuerwehrutschstange
- senkrecht Kletternetz aus Herkulestauwerk

#### Fallschutz


z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 014	Spielanlage Alice aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 080	Spielanlage Susi aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Spielanlagen



### Spielanlage Alice

#### Beschreibung

- Viereck-Turm ohne Dach
  - Balancierbalken mit Halteseil
  - Sprossenleiter
- verbunden durch Dschungelbrücke
- Sechseck-Turm ohne Dach
  - Feuerwehrrutschstange aus Edelstahl
  - Rutsche aus Edelstahl
  - Kletterwand
- Verbindungselemente verzinkt oder Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



### Spielanlage Susi


#### Beschreibung

- Viereck-Turm ohne Dach
  - Rutsche aus Edelstahl
  - Rampe mit Kletterseil
- verbunden durch Hängebrücke mit Holzlaufsteg
- Viereck-Turm ohne Dach
  - Sprossenleiter
  - Kettenumlenkkasten aus Edelstahl mit Gummieimer und verzinktem Sandschüttrohr
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)




Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**  
• ca. 1,25 m

**Podesthöhe Turm 2**  
• ca. 1,75 m

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**  
• ca. 1,50 m

**Podesthöhe Turm 2**  
• ca. 1,25 m




Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 022	Spielanlage Goofy aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 020	Spielanlage Pippi Langstrumpf aus Douglasie mit Pfostenschuhe	auf Anfrage

Material: kerngetrennte Douglasie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



### Spielanlage Goofy

**Beschreibung**

- Dreieck-Turm ohne Dach
  - Rampe mit Kletterseil
  - Rutsche aus Edelstahl
- verbunden durch Dschungelbrücke
- Dreieck-Turm ohne Dach
  - Freeclimbingwand
  - Sprossenleiter
  - Balancierbalken mit Halteseil
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)


### Spielanlage Pippi Langstrumpf

**Beschreibung**


- Viereck- Turm I mit Dach
  - Rampe mit Kletterseil
  - Feuerwehrrutschstange
- verbunden durch Hängebrücke mit Holzlaufsteg
- Viereck-Turm II mit Dach
  - Treppenaufstieg mit Geländer
  - Rutsche aus Edelstahl
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 150	Spielanlage Spectrum aus Robinie und Standpfosten verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an  
verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



Spielanlagen




## Spielanlage Spectrum

### Beschreibung

- 1 Viereck-Turm mit Dach und 4 Podeste in verschiedenen Höhen mit Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt und unterschiedlich farbig pulverbeschichtet
- Verschiedene Anbauelemente
  - Vogelnechtschaukel
  - Rampenaufstieg
  - Rutsche aus Edelstahl
  - Freeclimbing- und Sprossenwand
  - Recks
  - Hähnen- und Hangelsteg
  - Hängebrücke mit Holzlaufsteg
  - Hängelleiter
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

Fallschutz z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**  
• ca. 1,75 m

**Podesthöhe Turm 2 & 3 & 5**  
• ca. 1,00 m

**Podesthöhe Turm 4**  
• ca. 0,25 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 045	Spielanlage Hotzenplotz aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spielanlagen

### Spielanlage Hotzenplotz


#### Beschreibung

- Dreieckspielturm I mit Krüppelwalmdach
- Balancierstamm mit Halteseil
- Kletterwand mit Kunstharzgriffe
- Sprossenleiter

- Dschungelbrücke
- Dreieckspielturm II mit Krüppelwalmdach
- Röhrenschalenrutsche aus Edelstahl
- Verkaufstheke

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



#### Podesthöhe Turm 1

- ca. 2,50 m

#### Podesthöhe Turm 2

- ca. 3,00 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 055	Spielanlage Wolkenparcours aus Robinie ohne Pfostenschuhe	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spielanlagen




## Spielanlage Wolkenparcours

### Beschreibung

- Vierecktturm mit Satteldach
- Kletterwand mit Klettergriffen
- Balanciertampen mit Handläufen aus Robinie
- Balancierbalken mit Halteseil
- Vierecktturm ohne Dach
- Balancierbalken mit Herkulesseil
- Trapezkletternetz aus Herkulesseil
- Trapeztturm ohne Dach
- Baumstammtreppe
- Hangelstation mit Edelstahl-Hangelgriffen
- Spinnenetz aus Herkulestauwerk
- Rutschstangen aus Edelstahl
- Klimmzugstation

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**  
• ca. 2,75 m

**Podesthöhe Turm 2 & 3**  
• ca. 2,00 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 065	Spielanlage Waldfee aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spielanlagen

## Spielanlage Waldfee


### Beschreibung

- Viereckspielturm I mit Krüppelwalmdach
- Rampe mit Kletterseil
- Kletterwand
- Verbunden durch Dschungelbrücke
- Sechseck-Turm mit Dach

- Feuerwehrrutschstange aus Edelstahl
- Rutsche aus Edelstahl
- Baumstammtreppe
- Bogenleiter aus Edelstahl
- Kletternetzaufstieg aus Herkulestauwerk

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**

- ca. 2,00 m

**Podesthöhe Turm 2**

- ca. 1,50 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 400	Spielanlage Space-Snuggel aus Robinie ohne Pfostenschuhe	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spielanlagen



### Spielanlage Space-Snuggel


#### Beschreibung

- Oberhalb mit 3 Bullaugen
- Free-Climbing Wand
- Innen mit Sprossenleiter
- Rutsche aus Edelstahl
- Treppenaufstieg mit Geländer
- Edelstahlrutsche
- Kletternetzaufstieg aus Herkulestauwerk

#### Fallschutz

z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



#### Podesthöhe Turm

- ca. 1,50 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 110	Spielanlage Peter Pan aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spielanlagen


## Spielanlage Peter Pan

### Beschreibung

- Viereck-Turm I mit Dach
  - Kiosk, Bank und Edelstahlrutsche
  - Treppenaufstieg mit Geländer
- Verbunden durch Hängebrücke mit Holzlaufsteg
- Viereck-Turm II ohne Dach
  - Treppenaufstieg mit Geländer
- Verbunden durch Verbindungspodest
- Viereck-Turm III ohne Dach
  - Sandaufzug aus Edelstahl mit Gummieimer und verzinktem Sandschüttrohr
- Verbunden durch Hängebrücke mit Holzlaufsteg
- Viereck-Turm IV ohne Dach
  - Rampe mit Kletterseil, Reck und Kettenkletternetz
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1 & 2** • ca. 1,50 m  
**Podesthöhe Turm 3 & 4** • ca. 1,00 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 410	Spielanlage Silvester aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spielanlagen



### Spielanlage Silvester


#### Beschreibung

- Wackelbrücke mit Einstieg am Hügel
- Viereck-Turm I ohne Dach
  - Kletterwand
  - Herkules-Klettertau mit Kletterhilfe

- Verbunden durch Dschungelbrücke
- Viereck-Turm II ohne Dach
  - Trapezförmiges Kletternetz
  - Zwei Wellen-Rutschstangen aus Edelstahl
- Verbindungselemente in verzinkt oder Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**  
• ca. 2,00 m

**Podesthöhe Turm 2**  
• ca. 1,50 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 420	Spielturm Giraffe aus Robinie ohne Pfostenschuhe	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spieltürme


### Spielturm Giraffe

#### Beschreibung

- Viereck-Turm ohne Dach
  - Kurvenrutsche aus Edelstahl
  - Kletternetzaufstieg
  - Stammtreppe mit zwei Handläufen
  - Sprossenleiter
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



#### Podesthöhe Turm

- ca. 2,50 m




Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 215	Spielturm Bambi aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 115	Spielanlage Dschungel aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



**Spielturm Bambi**


**Beschreibung**

- Sechseck-Turm mit Dach
  - Edelstahlrutsche
  - Feuerwehrrutschstange aus Edelstahl
  - Rampe mit Kletterseil
  - Kettenkletternetz
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Podesthöhen** • 1,50 m

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm**  
• ca. 1,50 m


**Spielanlage Dschungel**

**Beschreibung**

- Dreieck-Turm I mit Dach
  - Edelstahlrutsche · Kletternetz aus Herkulestauwerk
- Verbunden durch Hängebrücke mit Holzlaufsteg
- Viereck-Turm I mit Dach
  - Baumstammtreppe · Sprossenleiter
- Verbunden durch Brückensteg aus Robinie
- Dreieck-Turm II mit Dach
  - Strickleiter aus Herkulestauwerk
- Seilbrücke aus Herkulestauwerk
- Wackelbrücke mit Robinienkanthölzern
- senkrechtes Kletternetz aus Herkulestauwerk
- Hangelbalken · Kletterwand · Balancierbalken
- Sprossenwand mit Edelstahlsprossen
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**  
• ca. 1,50 m

**Podesthöhe Turm 2 & 3**  
• ca. 1,25 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 228	Spielturm Klopfer aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 229	Spielturm Lucky aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spieltürme

### Spielturm Klopfer


#### Beschreibung

- Dreieck-Turm ohne Dach
- Kletterwand
- Kletternetzaufstieg
- Sprossenleiter
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



#### Podesthöhe Turm

- ca. 2,00 m

### Spielturm Lucky


#### Beschreibung

- Dreieck-Turm ohne Dach
- Kletterwand
- Rutsche aus Edelstahl
- Sprossenleiter
- Balancierbalken mit Halteseil
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



#### Podesthöhe Turm

- ca. 2,00 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 251	Spielturm Lina aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 212	Spielturm Linus aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Spieltürme



### Spielturm Lina

#### Beschreibung

- Sechseck-Turm mit Dach
  - Kletternetz aus Herkulestauwerk
  - Rutsche aus Edelstahl
  - Treppenaufstieg mit Geländer
  - Rampe mit Kletterseil
- Anbau Vogelnestschaukel
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

Fallschutz z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



### Spielturm Linus


#### Beschreibung

- Viereck-Turm mit Dach
  - Kletternetz aus Herkulestauwerk
  - Rutsche aus Edelstahl
  - Sprossenleiter
- Anbau Einzelschaukel mit Sicherheitsschaukelsitz
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl


Fallschutz z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 430	Spielturm Förster aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 232	Spielturm Wurzel aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spieltürme

### Spielturm Förster

**Beschreibung**

- Spielhaus auf Stelzen mit Dach
- Kletternetz aus Herkulestauwerk
- Rutsche aus Edelstahl
- Treppenaufstieg mit Geländer
- Hangelstation mit Hangelringen
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

ALTERSEMPFEHLUNG  
VON KINDER AB 4 JAHREN

### Spielturm Wurzel


**Beschreibung**

- Viereck-Turm mit offenem Dach
- Feuerwehrrutschstange
- Kletterwand
- Stammtreppe mit Handlauf als Aufstieg
- Hängebrücke mit Holzlaufsteg
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl


**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

ALTERSEMPFEHLUNG  
VON KINDER AB 4 JAHREN

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 233	Spielturm Hexe aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spieltürme



### Spielturm Hexe

#### Beschreibung

- Sechseck-Turm ohne Dach
  - Edelstahlrutsche extra Breit 1,50m
  - Rampe mit Kletterseil
  - Kletternetz aus Herkulestauwerk
  - Sprossenleiter

- Balancierbalken versetzt angeordnet

\* von 1,50 m nach 1,10 m


\* von 1,10 m nach 0,70 m

\* von 0,70 m nach 0,30 m

- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm**

- ca. 1,75 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 240	Spielturm Tetris aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an  
Standpfosten verzinkt und gepulvert



Spieltürme


### Spielturm Tetris

#### Beschreibung

- Sechseck-Turm ohne Dach
- Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt und gepulvert
- Edelstahlrutsche
- Feuerwehrrutschstange aus Edelstahl

- Kletternetz aus Herkulestauwerk
  - Kletterwand
  - Treppenaufstieg mit Geländer
  - Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl
- Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm**  
• ca. 2,00 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 245	Spielturm Omega aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spieltürme



### Spielturm Omega

#### Beschreibung


- Sechseck-Turm ohne Dach
  - Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt und gepulvert
  - Edelstahlrutsche Breite 1,00m
  - Feuerwehrrutschstange aus Edelstahl
  - Kletternetz aus Herkulestauwerk

- Rampe mit Kletterseil
- Balancier-Tampfen
- Vorbau mit Kletterseil aus Herkulestauwerk
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

#### Fallschutz

z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



#### Podesthöhe Turm

- ca. 1,50 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 160 A	Kleinkindspielanlage U3 Mecki aus Robinie; beide Türme ohne Dach	auf Anfrage
020 160 B	Kleinkindspielanlage U3 Mecki aus Robinie; Turm I mit, Turm II ohne Dach	auf Anfrage
020 160 C	Kleinkindspielanlage U3 Mecki aus Robinie; Turm I ohne, Turm II mit Dach	auf Anfrage
020 160 D	Kleinkindspielanlage U3 Mecki aus Robinie; beide Türme mit Dach	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Kleinkind-  
spielanlagen

### Kleinkindspielanlage U3 Mecki


#### Beschreibung

- Viereck-Turm I mit oder ohne Dach
  - Rutsche aus GFK
  - Rampenaufstieg

- verbunden durch Kriechröhre aus GFK
- Viereck-Turm II mit oder ohne Dach
  - Kleinkindertreppenaufstieg
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



#### Podesthöhe Turm 1

- ca. 0,75 m

#### Podesthöhe Turm 2

- ca. 0,75 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 130	Kleinkindspielanlage U3 Wichtelhausen aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Kleinkind-  
spielanlagen



### Kleinkindspielanlage U3 Wichtelhausen

#### Beschreibung


- Satteldach mit Gaube aus Plansiebdruck 24 mm, Farbe rot
- Spitzdach mit Gaube aus Plansiebdruck 24 mm, Farbe rot
- Brüstung mit Fenster und Läden aus Plansiebdruck 24 mm, Farbe rot
- Anbaurutsche aus Edelstahl

- Rampe aus Plansiebdruck 24mm, Farbe braun
- Treppenaufstieg
- Laufsteg aus Robinie
- Wackelbrücke mit Brüstung
- Spieltheke
- Klangbrüstung mit Holzstäben und Metallstäben
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

#### Fallschutz

z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



#### Podesthöhe Turm 1

- ca. 0,60 m

#### Podesthöhe Turm 2

- ca. 0,60 m

#### Podesthöhe Turm 3

- ca. 0,60 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 261 A	Kleinkindspielturm U3 Mucki in Robinie mit Dach	auf Anfrage
020 261 B	Kleinkindspielturm U3 Mucki in Robinie ohne Dach	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 135	Kleinkindspielturm U3 Floh aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Kleinkind-  
spieltürme

### Kleinkindspielturm U3 Mucki

#### Beschreibung

- Viereck-Turm mit oder ohne Dach
- Rutsche aus GFK
- Rampenaufstieg mit Kletterseil
- Kleinkindertreppenaufstieg
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



### Kleinkindspielturm U3 Floh


#### Beschreibung

- Viereck-Turm mit Dach
- Edelstahlrutsche
- Treppe mit Brüstungsgeländer und unterhalb mit Kriechröhre
- Rampe mit Brüstung und Kletterhilfen
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)




Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



#### Podesthöhe Turm

- ca. 0,75 m

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



#### Podesthöhe Turm

- ca. 1,25 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 145	Kleinkindspielturm U3 Rübezahl aus Robinie ohne Pfostenschuhe	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 146	Kleinkindspielturm U3 Safari aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Kleinkind-  
spieltürme



### Kleinkindspielturm U3 Rübezahl

#### Beschreibung

- Viereck-Turm mit Dach
  - Edelstahlrutsche Breite 1,00m
  - Kletternetz aus Herkulestauwerk
- Viereck-Turm ohne Dach
  - Treppe mit Handlauf
  - Sandaufzug mit Kette und Eimer
  - Sandschüttrohr
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



### Kleinkindspielturm U3 Safari


#### Beschreibung

- Spielpodest ohne Dach
  - Edelstahlrutsche
  - Treppenaufstieg mit Geländer
  - Rampenaufstieg mit Tritthilfen
  - Brüstungsgeländer mit Gucklöchern
  - Sandaufzug mit Sandeimer und Sandschüttrohr
- Zwei Spielhäuser mit Dach
  - jeweils zwei Sitzbänke und ein Tisch
  - dreiseitig geschlossen

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)




**Podesthöhe Turm 1**

- ca. 1,00 m

**Podesthöhe Turm 2**

- ca. 1,50 m

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1 & 2**

- ca. 0,70 m

**Podesthöhe Vorbau**

- ca. 0,70 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 335	Kleinkindspielturm Strolch aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Kleinkind-  
spieltürme


### Kleinkindspielturm Strolch

#### Beschreibung

- Spielhaus mit Dach
- 2 Sitzbänke
- 3 Fensterausschnitte farbig gestaltet
- Spielhausvorbau

- Rampe mit Tritthilfen
  - Treppe mit Handlauf
  - Edelstahlrutsche
  - Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl
- Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Haus 1**  
• ca. 0,60 m

**Podesthöhe Vorbau**  
• ca. 0,60 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 125	Kleinkindspielturm U3 Wilde Wiese aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Kleinkind-  
spieltürme



### Kleinkindspielturm U3 Wilde Wiese

#### Beschreibung


- Spielpodest ohne Dach
  - Kleinkindtreppenaufstieg
  - Kletternetz aus Herkulestauwerk

- Rampe mit Klettergriffen
- Treppenaufstieg von Ebene 1 nach Ebene 2
- Edelstahlrutsche

#### Fallschutz

z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**  
• ca. 0,75 m

**Podesthöhe Turm 2**  
• ca. 1,50 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 325	Spielhaus Bärenstark aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spielhäuser


### Spielhaus Bärenstark

#### Beschreibung

- Spielhaus mit Dach
  - Terrasse mit Brüstungsgeländer
  - Innen 2 Bänke und Tisch
  - Sprossenleiter
  - Strickleiter
  - Klettertau
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 315	Spielhaus Kobold aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 310	Spielhaus Sally aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Spielhäuser



### Spielhaus Kobold


#### Beschreibung

- Spielhaus mit Dach
  - zwei Fensteröffnungen und einem Eingang
  - zwei Bänke

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



### Spielhaus Sally


#### Beschreibung

- Spielhaus mit Dach
  - Terrassen-Vorbau
  - 2 Bänke
  - mit Boden
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 500	Spielschiff Captain Hook aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spielschiffe

### Spielschiff Captain Hook


#### Beschreibung

- Spiel- und Kletterschiff mit verschiedenen Podesthöhen
- Edelstahlrutsche Breite 1,00m
- zwei Rampen mit Kletterseil

- Hängebrücke mit Kletteraufstieg
- Balancier-Tau
- Kletterstamm mit eingearbeiteten Trittstufen
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Podest 1**  
• ca. 1,50 m

**Podesthöhe Podest 2**  
• ca. 1,30 m

**Podesthöhe Podest 3**  
• ca. 1,75 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 600	Spielschiff Berkelkahn aus Robinie unbehandelt	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spielschiffe




### Spielschiff Berkelkahn

#### Beschreibung

- Spiel- und Kletterschiff mit 3 verschiedenen Podesthöhen
  - Rampe mit Kletterseil
  - Freeclimbingwand

- Kletternetz aus Herkulestauwerk
  - Kletterstamm mit eingearbeiteten Trittstufen
  - verbunden durch Netztunnelbrücke
  - Fünfeck-Kletternetzplateau
  - Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl
- Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch ( S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



#### Podesthöhe Podest 1

- ca. 1,50 m

#### Podesthöhe Podest 2

- ca. 1,30 m

#### Podesthöhe Podest 3

- ca. 1,75 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
020 550	Spielschiff Elsterufer aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Spielschiffe


### Spielschiff Elsterufer

#### Beschreibung

- Spiel- und Kletterschiff mit 3 Spielebenen
- 1. Spielebene
  - Edelstahlrutsche Breite 1,00m
  - Rampenaufstieg mit Tritthilfen
  - Steuerrad
  - Sprossenleiter zur 2. Spielebene
- 2. Spielebene
  - Wackelbrücke abgehängt mit verzinkter Kette
  - Hängebrücke mit Geländer aus Herkulestauwerk

- Kletternetzaufstieg zur 3. Spielebene
  - 3. Spielebene
    - Trapezkletternetz aus Herkulestauwerk
    - Bogenleiter aus Edelstahl
    - Kletterkamin rund aus Herkulestauwerk
    - Balanciertau
  - Ankerabbildungen
  - Bullaugen
  - Fernglas aus Edelstahl
  - Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl
- Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Podest 1**  
• ca. 1,50 m

**Podesthöhe Podest 2**  
• ca. 0,75 m

**Podesthöhe Podest 3**  
• ca. 1,50 m



## Seilbahnen

Seilbahnen sind der Hingucker auf jedem Spielplatz und ein besonderer Treffpunkt – nicht nur für Kinder. Auch manch Erwachsener genießt das besondere Erleben vom „Fliegen“. Kaum ein anderes Spielplatzgerät kann so schön berauschend sein.

Unsere Seilbahnen gibt es in unterschiedlichen Längen und Ausführungen und natürlich steht bei uns Sicherheit an erster Stelle.





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
060 010	Seilbahn aus naturgewachsener Robinie (20 m – 50 m möglich)	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
060 040	Seilbahn aus Stahl in verzinkt (20 m – 50 m möglich)	auf Anfrage
060 041	Seilbahn aus Stahl in verzinkt und farbig pulverbeschichtet (20 m – 50 m möglich)	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



Seilbahnen

### Seilbahn aus Robinie

#### Beschreibung

- Gestell aus naturgewachsener Robinie
- Tragseil 1 x 37 Litzen, 1770 N/mm<sup>2</sup>, Ø 10 mm, verzinkt
- Seilbahnwagen verzinkt mit abgedichteten Kugellagern und doppelter Seilrollenführung mit Bremse, sehr laufruhig
- Seilbahnsitz aus Naturgummi, voll recyclefähig, mit Kette und Gummischlauch
- Spiralfeder mit Polypuffer als Aufprallschutz
  - am Ende der Seilbahn 1,50 m lang
  - am Anfang der Seilbahn 1,00 m lang
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Fallschuttmatten (S. 3)



### Seilbahn aus Stahl

#### Beschreibung

- Gestell aus Stahlrohr verzinkt, auf Wunsch zusätzlich farbig pulverbeschichtet
- Tragseil 19x7 Litzen, 1770 N/mm<sup>2</sup>, Ø 10 mm, verzinkt
- Seilbahnwagen mit abgedichteten Kugellagern und doppelter Seilrollenführung mit Bremse, sehr laufruhig
- Seilbahnsitz aus Naturgummi, voll recyclefähig, mit Kette und Gummischlauch
- Spiralfeder mit Polypuffer als Aufprallschutz
  - am Ende der Seilbahn 1,5 m lang
  - am Anfang der Seilbahn 1,0 m lang
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





## Wippen & Balanciergeräte

Zu einem gut durchdachten Spielplatz gehören Wippen und Balanciergeräte. Sie fördern spielerisch Gleichgewicht, Körperkontrolle, Motorik, Körperhaltung und Muskulatur. Neben diesen positiven Eigenschaften machen sie unheimlich viel Spass und laden Kinder dazu ein, sich gegenseitig in Geschicklichkeit zu messen.

Schnell sind neue Spielideen und Herausforderungen gefunden.





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
070 015	Holzwappe aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
070 020	Stahlwappe in verzinkt	auf Anfrage
070 021	Stahlwappe in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



Wippen & Balanciergeräte

### Holzwappe aus Robinie


#### Beschreibung

- Standpfosten aus feuerverzinktem Rechteckrohr
- Wippbalken aus naturgewachsener Robinie
- Griffe aus Edelstahlrohr
- staubgeschütztes, wartungsfreies Flanschlager mit Lagerwelle aus Edelstahl
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Fallschutzmatten (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



### Wippe aus Stahl


#### Beschreibung

- Standpfosten aus Quadratrohr verzinkt, auf Wunsch farbig pulverbeschichtet
- Wippbalken aus Rundrohr verzinkt, auf Wunsch farbig pulverbeschichtet
- Wippbalkengelenk staubgeschützt, wartungsfrei und kugelgelagert
- Sitze aus Gummi mit Stahleinlage
- Griffe aus Edelstahlrohr
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
070 160	Balancierstern aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
070 316	Balancierstrecke Tarzan aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Wippen & Balanciergeräte

### Balancierstern

#### Beschreibung

- Balancierbalken aus naturgewachsenen Robinien-Rundhölzern
- Balancierhöhen:
  - 0,25 m · 0,45 m · 0,65 m · 0,85 m
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



### Balancierstrecke Tarzan


#### Beschreibung

- Drei Standpfosten auf Wunsch farbig gestaltet
- Kletterseil-Element mit senkrechten Kletterelementen
- Balancierseil aus Herkulestauwerk
- Halteringe


**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
070 215	Balancierstrecke Kala aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
070 323	Balancierstamm Wurm aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Wippen & Balanciergeräte

### Balancierstrecke Kala


**Beschreibung**

- 5 Standpfosten aus naturgewachsener Robinie
- 4 Balancierbalken unterschiedlich lang
  - Höhe von 20 cm – 50 cm
- Sitzgelegenheit
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



### Balancierstamm Wurm


**Beschreibung**

- Balancierbalken aus naturgewachsener Robinie
- Länge ca. 3,00 m
- Standpfosten aus Robinie
- Balancierhöhe: 0,50 m
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
070 210	Balancierstrecke Wiesel aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Wippen & Balanciergeräte

### Balancierstrecke Wiesel


#### Beschreibung

- Standpfosten aus naturgewachsener Robinie
- Länge ca. 13,20 m
- Podestabmaße: 1 m x 1 m
- Podesthöhe: 1,0 m
- Dschungelbrücke

- mit schrägem Kletteraufstieg aus Herkuleskletternetz
- Laufflächenseile aus quadratisch geflochtenem Vierkantseil (Ø 160 mm) in reinem PP mit Stahlseil-Kern
- Handlaufseil aus Herkules Tauwerk mit Stahleinlage
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
070 324	Balancieranlage Micado aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
070 300	Balancieranlage Max aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Wippen & Balanciergeräte

### Balancieranlage Micado


**ALTERSEMPFEHLUNG FÜR KINDER AB 3 JAHREN**

**Beschreibung**

- 6 Robinienpalisaden Ø 16-18 cm, Länge 3 m + 4 m
- übereinanderliegend als Mikado
- miteinander verbunden durch M16 Gewindestangen
- Robinienpalisaden sind splintfrei geschliffen und mit je 3 Farbtönen behandelt.
- Farbtöne: rot, kiefer, grün
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



### Balancieranlage Max


**ALTERSEMPFEHLUNG FÜR KINDER AB 4 JAHREN**

**Beschreibung**

- 2 Spielpodeste
  - Abmaße ca. 1,0 x 1,0 m; Höhe ca. 0,5 m
- miteinander verbunden durch ein Laufflächenseil Ø 160 x 160 mm, mit 2 Handläufen aus Herkulestauwerk
- Hangelstation
  - Sprossen aus Edelstahl
  - Höhe ca. 2,1 m und Länge 2,5 m
- 2 Barren aus Edelstahlrohr
  - Höhe je 1,5 m und Längen 1,5 m und 2,5 m
- 3 Recks aus Edelstahlrohr
  - Höhen 2 x 1,25 m und 1 x 1,5 m
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





## Kletterspielgeräte

Um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, bieten sich vor allem Kletterspielgeräte an. Wir bauen diese Spielgeräte / Kletteranlagen nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen, denn klettern macht nicht nur Spass, es kräftigt den gesamten Körper.

Kaum ein anderes Spielplatzgerät fordert so viel Konzentration und Kraft. Und je nach Kletterspielgerät erhöhen sich die Herausforderungen des Klettererlebnisses.





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
030 015	Kletterspielgerät Sechseck-Kletter-Kombi in Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
030 030	Kletterspielgerät Sechseck-Kletter-Kombi in verzinkt	auf Anfrage
030 031	Kletterspielgerät Sechseck-Kletter-Kombi in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



### Sechseck-Kletter-Kombi Robinie

**Beschreibung**

- Standpfosten aus naturgewachsener Robinie
- Feuerwehrrutschstange aus Edelstahl
- Reckstangen aus Edelstahl
  - 1,00 m - 1,60 m
  - Kletterwand mit Massivholzgriffen
- Sprossenkletterwand aus Edelstahl
- Kletternetz aus Herkulestauwerk oder feuerverzinkter Kette
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

### Sechseck-Kletter-Kombi Stahl

**Beschreibung**

- Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt 140mm, auf Wunsch farbig gepulvert
- Feuerwehrrutschstange aus Edelstahl
- Reckstangen aus Edelstahl
  - 1,00 m · 1,30 m · 1,60 m
  - Sprossenkletterwand aus Edelstahl
- Kletternetz aus Herkulestauwerk oder feuerverzinkter Kette
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Kletterspiel-  
geräte



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
030 201	Kletterspielgerät Alpen aus Eiche	auf Anfrage

Material: Eiche; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an  
verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



Kletterspiel-  
geräte

### Kletterspielgerät Alpen

#### Beschreibung


- Kletterwand best. aus:
  - Kletterwand von beiden Seiten bekletterbar
  - Pfosten aus Stahl verzinkt
  - Kletterwand aus unbesäumten Brettern
  - Verkleidet als Stülpchalung

- Klettergriffe aus Kunstharzbeton
- pro laufender Meter Kletterfläche
- 10 Klettergriffe
- Abdeckleiste aus Kunststoff
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Kletterhöhe** • 2,00 m

**Fallschutz** Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
030 230	Kletterspielgerät Martin aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Kletterspiel-  
geräte

### Kletterspielgerät Martin


#### Beschreibung

- Pfosten aus naturgewachsener Robinie
- dreieckiges Kletternetz aus Herkulestau
- Wackelbrücke aus Robinie mit Geländer aus Herkulestau

- Kletterspiel mit Kunststoffteller aus Herkulestau
- Balancierseil 24 mm mit Halteseil 16 mm aus Herkulestau
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
030 235	Kletterspielgerät Lottstetten aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Kletterspiel-  
geräte

### Kletterspielgerät Lottstetten


#### Beschreibung

- Kletterturm ohne Dach
- Feuerwehrrutschstange aus Edelstahl
- Netze waagrecht, senkrecht und schräg aus Herkulestauwerk

- Balancier- und Halteseil aus Herkulestauwerk
- Balancierbalken
- Reckstange aus Edelstahl
- Kletterpfähle
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**  
• ca. 2,00 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
030 040	Kletterstrecke 6-fach in verzinkt	auf Anfrage
030 041	Kletterstrecke 6-fach in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage
030 042	Kletterstrecke 6-fach aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an  
verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



Kletterspiel-  
geräte

### Kletterstrecke 6-fach

#### Beschreibung

- Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt Ø 140 mm, zusätzlich farbig pulverbeschichtet
- Feuerwehrrutschstange aus Edelstahl
- Reckstangen aus Edelstahl
- 1,00 m · 1,25 m

- Sprossenkletterwand aus Edelstahl
- Kletternetz aus Herkulestauwerk oder feuerverzinkter Kette
- Strickleiter mit Sprossen aus Aluminium
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Gesamthöhe** • ca. 2,20 m

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
030 301	Kletterspielgerät Vogelnestbaum	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch Spezialfarbe in blau oder rot



Kletterspiel-  
geräte

### Kletterspielgerät Vogelnestbaum

#### Beschreibung


- Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt Ø 194 mm,
- Masthaube verzinkt
- Lasierte Leimbinder als Querhölzer;  
Stahl gegen Aufpreis
- 4 Stk. Original Huck Vogelnest-Körbe mit  
Verbindungsleitern
- 2 Stk. Aufstiegsnetze
- 5 Stk. Klettertaue
- 2 Stk. Kletterkamine
- Diverse Girlanden- und Hangelseile
- Seile und Netze aus Herkulesseil Ø 16mm•

**Gesamthöhe** • 6,00 m **Fallhöhe** • 2,80 m

**Fallschutz** Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)

Ø 11000





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
030 302	Kletterspielgerät Vogelnestbaum Midi	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch Spezialfarbe in blau oder rot

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
030 303	Kletterspielgerät Vogelnestbaum Adlerhorst	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch Spezialfarbe in blau oder rot



Kletterspiel-  
geräte

### Vogelnestbaum Midi

#### Beschreibung

- Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt Ø 194 mm,
- Masthaube verzinkt
- Lasierter Leimbinder als Querhölzer; Stahl gegen Aufpreis
- 4 Stk. Original Huck Vogelnest-Körbe mit Verbindungsleitern
- 4 Stk. Klettertaue mit Kletterhilfen
- 4 Stk. Kletterkamine
- Diverse Girlanden- und Hangelseile
- Seile und Netze aus Herkulesseil Ø 16 mm

**Gesamthöhe** • 5,30 m **Fallhöhe** • 2,00 m  
**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)



### Vogelnestbaum Adlerhorst


#### Beschreibung

- Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt Ø 194 mm,
- Masthaube verzinkt
- Lasierter Leimbinder als Querhölzer; Stahl gegen Aufpreis
- 1 Stk. Original Huck Vogelnest-Korb Ø 1,90 m
- 1 Stk. Original Huck Vogelnest-Korb Ø 1,00 m
- 1 Stk. Aufstiegsleiter
- 1 Stk. Kletterkamin
- 2 Stk. bogenförmige Übergänge aus Netz
- Seile und Netze aus Herkulesseil Ø 16 mm


**Gesamthöhe** • 5,75 m **Fallhöhe** • 2,95 m  
**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
030 304	Kletterspielgerät Cheops-Pyramide Maxi	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch Spezialfarbe in blau oder rot



Kletterspiel-  
geräte

### Cheops-Pyramide Maxi

#### Beschreibung


- Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt Ø 160 mm,
- Aluminiumhaube in Rot pulverbeschichtet
- 6 Stk. Aufstiegsleitern mit Kunststoffsprossen
- 2 Stk. Kletterkamine
- 2 Stk. horizontale Netze
- 1 Stk. Netzfläche
- 16 Stk. Spannschlösser M16 verzinkt
- Seile und Netze aus Herkulesseil Ø 16 mm

**Gesamthöhe** • 5,60 m **Fallhöhe** • 1,75 m

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)

Ø13000





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
030 305	Kletterspielgerät Cheops-Pyramide Midi	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch Spezialfarbe in blau oder rot



Kletterspiel-  
geräte

### Cheops-Pyramide Midi

#### Beschreibung


- Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt Ø 160 mm,
- Aluminiumhaube in Rot pulverbeschichtet
- 4 Stk. Schaukelleitern mit Kunststoffsprossen
- 4 Stk. Klettertaue
- 2 Stk. horizontale Netze
- 1 Stk. Netzfläche
- 16 Stk. Spannschlösser M16 verzinkt
- Seile und Netze aus Herkulesseil Ø 16mm

**Gesamthöhe** • 4,30 m    **Fallhöhe** • 1,50 m

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)

Ø 9600





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
030 045	Kletterstrecke 7-fach aus Stahl in verzinkt	auf Anfrage
030 046	Kletterstrecke 7-fach aus Stahl in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
030 125	Stufenreck aus Robinie mit 1 Stufen	auf Anfrage
030 125	Stufenreck aus Robinie mit 2 Stufen	auf Anfrage
030 125	Stufenreck aus Robinie mit 3 Stufen	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



Kletterspiel-  
geräte

### Kletterstrecke 7-fach aus Stahl

#### Beschreibung

- Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt Ø 140 mm, zusätzlich farbig pulverbeschichtet
- Hangelringe
- Reckstangen aus Edelstahl  
· 1,00 m · 1,25 m
- Sprossenkletterwand aus Edelstahl
- Kletternetz aus Herkulestauwerk oder feuerverzinkter Kette
- Strickleiter mit Sprossen aus Aluminium
- Kletter-Tau aus Herkulestauwerk
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)



### Stufenreck Robinie

#### Beschreibung


- Gestell aus naturgewachsener Robinie
- Reckstangen aus Edelstahl  
· 1,00 m · 1,25 m · 1,50 m
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Reckhöhe** • 1,00 m • 1,25 m • 1,50


**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
030 130	Stufenreck Stahl in verzinkt 1 Stufe	auf Anfrage
030 130	Stufenreck Stahl in verzinkt 2 Stufe	auf Anfrage
030 130	Stufenreck Stahl in verzinkt 3 Stufe	auf Anfrage
030 131	Stufenreck Stahl verzinkt und farbig pulverbeschichtet 1 Stufe	auf Anfrage
030 131	Stufenreck Stahl verzinkt und farbig pulverbeschichtet 2 Stufe	auf Anfrage
030 131	Stufenreck Stahl verzinkt und farbig pulverbeschichtet 3 Stufe	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



Kletterspiel-  
geräte

### Stufenreck Stahl

#### Beschreibung

- Gestell aus verzinktem Stahlrohr, auf Wunsch farbig pulverbeschichtet
- Reckstangen aus Edelstahl

• 1,00 m • 1,25 m • 1,50 m


- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Reckhöhe** • 1,00 m • 1,25 m • 1,50 m

Weitere Höhen auf Anfrage

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





## Wasserspielanlagen

Genau das Richtige für den Kinderspielplatz. Wasserspielanlagen fördern die Experimentierfreude der Kinder. Nicht's wirkt so anziehend auf die Kleinen, wie „Matsch“ und „Wasser“. Durch Wasserspielanlagen lässt sich das Element „Wasser“ auf unterschiedliche Weise erleben.

Hier sind Kreativität und Ideen gefordert. Ein Spielspass, der grenzenlose Möglichkeiten bietet.






## Wasserübergänge

„Über's Wasser gehen“ – nicht möglich? Doch – mit unseren neuen Wasserübergängen ist das kein Problem! Wir planen und bauen individuell und an die Ortseigenschaften angepasst diese Wasserübergänge. Nach einer Vor-Ort Besichtigung und einer Planungsphase steht diesem Spass nicht's mehr im Weg.

Eine ganz neue Art Wasserspiel- und Kletteranlagen zu verbinden und zu erleben. Testen Sie Ihre Geschicklichkeit. Unsere Wasserspielanlagen können von Kindern ab 5 Jahren genutzt werden. Aber bitte beachten Sie, das diese schwimmen können sollten, damit auch die Sicherheit beim Spiel und Spass nicht vergessen wird.



Wasserspiel-  
anlagen



Wasserspiel-  
anlagen



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
090 070	Pumpe SD Optima	auf Anfrage
090 071	Pumpe SD Automatik	auf Anfrage
090 072	Pumpe SD Automatik - Edelstahl	auf Anfrage

Material: Grauguß, Lackierung grün  
Edelstahl



Wasserspiel-  
anlagen

## Wasserpumpe

### Beschreibung

Wasserpumpe zum Direktanschluss an das Leitungsnetz

- SD Optima
  - mit Druckfeder; das Wasser fließt permanent bei gehobenem Schwengel
- SD Automatik
  - mit Gasdruckschließer; das Wasser fließt nur bei Schwengelbewegung, daher optimale Simulation

des Pumpvorgangs

- SD Automatik - Edelstahl
  - mit Gasdruckschließer; das Wasser fließt nur bei Schwengelbewegung, daher optimale Simulation des Pumpvorgangs
- Gesamthöhe: 1,47 m • Höhe Pumpe: 0,77 m
- Höhe Sockel: 0,70 m
- mit Druckminderer, Manometer, Filter, Schlauch, Verschraubungen



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
090 080	Wasserspielanlage Rhein aus Robinie / Edelstahl	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an  
Edelstahl



Wasserspiel-  
anlagen

### Wasserspielanlage Rhein

#### Beschreibung

Wasserspielanlage aus Robinie bestehend aus:

- Podest mit SD Automatik Pumpe
- 3 Stck. Wasserrinnen
- 2 Stck. Matschtische
- 1 Wasserrad


- 1 Wasserwippe
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

#### Hinweis

Alle Elemente der Wasserspielanlage können auch als Einzelteile bestellt und geliefert werden.

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
090 081	Wasserspielanlage Elbe aus Robinie / Edelstahl	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an  
Edelstahl



Wasserspiel-  
anlagen

## Wasserspielanlage Elbe

### Beschreibung

Wasserspielanlage aus Robinie bestehend aus:

- SD Automatik Pumpe
- Wasserrinne aus Robinie als Y-Gabel Länge je ca. 2,00 m
- Wasserrinne aus Robinie Länge ca. 3,00 m
- Matschtisch aus Robinie mit Edelstahlbecken 800 x 800 mm


- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

### Hinweis

Alle Elemente der Wasserspielanlage können auch als Einzelteile bestellt und geliefert werden.

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
090 082	Wasserspielanlage Berkel aus Robinie / Edelstahl	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an  
Edelstahl



Wasserspiel-  
anlagen

### Wasserspielanlage Berkel

#### Beschreibung

Wasserspielanlage aus Robinie bestehend aus:


- Podest mit SD Automatik Pumpe
- 3 Stk. Wasserrinnen aus Edelstahl mit Robinienverkleidung
- 1 Stk. dreieckiger Verteilertisch mit Edelstahlbecken und Robinienverkleidung

- 3 Stk. Matschtische aus Robinie mit Edelstahlbecken und Robinienverkleidung
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Hinweis** Alle Elemente der Wasserspielanlage können auch als Einzelteile bestellt und geliefert werden.

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
090 084	Wasserspielanlage Mosel aus Robinie / Edelstahl	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; Edelstahl

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
090 083	Wasserspielanlage Donau aus Robinie / Edelstahl	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; Edelstahl



### Wasserspielanlage Mosel

**Beschreibung**  
Wasserspielanlage aus Robinie bestehend aus:

- SD Automatik Pumpe
- ca. 5 – 6 m Wasserrinnen aus Robinie
- Verteilertisch
  - Maße: 1,0 x 1,0 m · Höhe: ca. 0,4 m mit Edelstahlbecken ausgekleidet
- 2 Wasserrinnen aus Robinie
  - Höhe: ca. 0,5 m · Länge: ca. 1,0 m
- 2 Matschtische
  - Maße: ca. 0,80 x 0,80 m · Höhe: ca. 0,15 m Matschtisch von innen mit Edelstahl ausgekleidet
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Hinweis** Alle Elemente der Wasserspielanlage können auch als Einzelteile bestellt und geliefert werden.  
**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)


### Wasserspielanlage Donau

**Beschreibung**  
Wasserspielanlage aus Robinie bestehend aus:


- Podest mit SD Automatik Pumpe
- Wasserrinne aus Robinie Länge ca. 3,00 m
- Matschtisch aus Robinie mit Edelstahlbecken 800 x 800 mm
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Hinweis** Alle Elemente der Wasserspielanlage können auch als Einzelteile bestellt und geliefert werden.  
**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)




Wasserspielanlagen



## Sandbauspelgeräte

Der Klassiker unter den Spielplatzgeräten. Er darf auf keinem Spielplatz fehlen und im Sommer ist er der Lieblingsplatz fast jeden Kindes. Aus Sand Kuchen formen oder Burgen bauen – der Spielspass ist unbegrenzt. Nichts regt die Fantasie mehr an, als dem Sand neue Gestalt zu verleihen.

Beliebt durch seine vielfältige Einsatzmöglichkeit macht er auch den nicht mehr „ganz kleinen Kindern“ noch Spass.





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
090 140	Dreiecksandbaustelle aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
090 116	Sandbaustelle Buddelbude aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



### Dreiecksandbaustelle

**Beschreibung**  
Sandbaustelle aus Robinie bestehend aus:

- Dreieckspodest mit Edelstahlrutsche
- Sandaufzug mit Gummieimer
- Sandschüttrohr
- Rampe mit Kletterseil aus Herkulestauwerk
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand (S. 3)


### Sandbaustelle Buddelbude

**Beschreibung**


- Sechseck-Podest
- Rampe mit Aufstiegshilfen
- Spielbude mit Sitzbank
- 1 Stk. dreieckiges Sandsieb aus Edelstahl
- 1 Stk. Sandeimer mit Umlenkkasten und Kette aus Edelstahl
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sandbau-  
spielgeräte



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
090 100	Sandbaustelle mit Rutsche aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



### Sandbaustelle mit Rutsche

#### Beschreibung


Sandbaustelle aus Robinie mit:

- Anbaurutsche aus Edelstahl
- 2 Stck. Sprossenleitern

- 1 Stck. Sandschütte und Sandschüttrohr
- 1 Stck. Sandaufzug mit Gummieimer
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**  
• ca. 1,50 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
090 150	Sandbaustelle mit Keller aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
090 115	Sandbauwerk aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an



**Sandbaustelle mit Keller**

**Beschreibung**  
Sandbaustelle mit „Keller“ aus Robinie mit:

- Spielpodest ohne Dach
- Sandaufzug mit Gummieimer
- 2 Stck. Sandschüttrohre
- Sprossenleiter als Aufstieg
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand (S. 3)


**Sandbauwerk**

**Beschreibung**  
Sandbaustelle aus Robinie mit:

- 1 Stck. Sandrad
- 4 Stck. Sprossenleitern
- 4 Stck. Sandschüttrohre
- 2 Stck. Sandrinnen
- 4 Stck. Sandaufzüge mit Gummieimern
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand (S. 3)


Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**

- ca. 1,20 m

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**

- ca. 1,50 m

Sandbau-  
spielgeräte



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
090 170	Spielbaustelle Delta mit Rutsche aus Robinie und Standpfosten verzinkt	auf Anfrage
090 171	Spielbaustelle Delta mit Rutsche und Standpfosten, verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an  
verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



Sandbau-  
spielgeräte

### Spielbaustelle Delta mit Rutsche


#### Beschreibung

- Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt, auf Wunsch farbig pulverbeschichtet, optional in Robinie
- Bodenbeläge, Geländer und Anbauelemente aus Robinie
- Edelstahlanbaurutsche

- 3 Stck. Sprossenleitern
- 3 Stck. Sandschüttrohre
- 3 Stck. Sandaufzüge mit Gummieimer
- 2 Stck. Sandrinnen (eine davon mit Sandrad)
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

**Fallschutz** z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



**Podesthöhe Turm 1**  
• ca. 1,50 m



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
090 160	Spielbaustelle Delta aus Robinie und Standpfosten verzinkt	auf Anfrage
090 161	Spielbaustelle Delta aus Robinie und Standpfosten verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



Sandbau-  
spielgeräte

### Spielbaustelle Delta


#### Beschreibung

- Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt, auf Wunsch farbig pulverbeschichtet, optional in Robinie
- Bodenbeläge, Geländer und Anbauelemente aus Robinie
- 4 Stck. Sprossenleitern
- 4 Stck. Sandschüttrohre
- 4 Stck. Sandaufzüge mit Gummieimer
- 2 Stck. Sandrinnen (eine davon mit Sandrad)
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

#### Fallschutz

z.B. Sand, Rasen oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



#### Podesthöhe Turm 1

- ca. 1,50 m



## Sitzmöbel

Wir bieten eine Auswahl an komfortablen Sitzmöglichkeiten aus Holz. Wir bauen innovative und haltbare Sitzmöbel für Spielplätze, Schulhöfe, den öffentlichen Bereich oder auch für den privaten Garten.

Neben naturgewachsener, splintfreier Robinie verwenden wir auch Eiche oder auf Wunsch auch andere Holzarten. Wir legen Wert auf gute Verarbeitung und Langlebigkeit.





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
130 020	Bank aus Robinie oder Eiche mit Lehne	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie oder Eiche

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
130 021	Bank aus Robinie oder Eiche ohne Lehne	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie oder Eiche



### Bank mit Lehne

#### Beschreibung

Massive Bank aus Robinien oder Eiche

- Länge = ca. 2,0 m
- Sitzhöhe = ca. 0,45 m
- Sitzbohlen ca. 7 cm stark
- FüÙe aus ca. 18 - 22 cm Robinien-Rundhölzern
- diebstahlsicher
- mit feuerverzinkten Bodenankern


### Bank ohne Lehne

#### Beschreibung


Massive Bank aus Robinien oder Eiche

- Länge = ca. 2,0 m
- Sitzhöhe = ca. 0,45 m
- Sitzbohlen ca. 7 cm stark
- FüÙe aus ca. 18 - 22 cm Robinien-Rundhölzern
- diebstahlsicher
- mit feuerverzinkten Bodenankern

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sitzmöbel



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
130 041	Jugendsitzbank aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
130 045	Tischkombination Pröbsting aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an  
verzinktes Stahlrohr



### Jugendsitzbank

#### Beschreibung

- Sitzhöhe von 0,40 und 1,10 m
- 2 Stck. naturgewachsene Robinien-Rundhölzer Ø 140 mm, Länge 2,00 m
- Untergestell aus V2A Stahl
- 2 Stck. gebogene Rohre, Ø 48 mm, Länge ca. 600 mm mit angeschweißter Platte ca. 150 x 50 x 10 mm
- 2 Stck. gebogene Rohre, Ø 48 mm, Länge ca. 1200 mm mit angeschweißter Platte ca. 150 x 50 x 10 mm
- Rohrlänge im Erdreich ca. 600 mm
- Verbindungselemente: Edelstahlschrauben

### Tischkombination Pröbsting


#### Beschreibung

Tisch- und Bank-Kombination


- Belag aus Robinienholz, geschliffen und lasiert, 4 cm dick
- Untergestell aus Rechteck-Stahlrohr 60 x 30 x 2 mm, verzinkt
- Unterrahmen Tischplatte u. Sitzflächen aus Rechteck-Stahlrohr 40 x 20 x 2 mm, verzinkt
- alle Schraubverbindungen aus Edelstahl
- 4 Sitzbänke ohne Rückenlehne

Sitzmöbel

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
130 050	Tischkombination Weinlaube aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an  
verzinktes Stahlrohr



### Tischkombination Weinlaube



#### Beschreibung

Tisch- und Bank-Kombination

- Bank mit Lehne / ohne Lehne
- Länge = ca. 2,0 m
- Sitzhöhe = ca. 0,45 m

- Sitzbohlen ca. 7 cm stark
- FüÙe aus ca. 7 cm Bohlen
- Tisch
- Länge = ca. 2,0 m
- Tisch aus Bohlen ca. 7 cm stark
- FüÙe aus ca. 7 cm Bohlen

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sitzmöbel



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
130 005	Picknicktisch für Kinder aus Robinie	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie oder Eiche

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
130 015	Baumbank aus Robinie / HPL*	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an; HPL\*



### Picknicktisch für Kinder

#### Beschreibung

Picknicktisch für Kinder

- Grundkonstruktion aus Robinien-schnittholz
  - Abmessung ca. 1,4 m x 1,0 m
- Tisch aus Robinien-schnittholz
- Maße ca. 1,40 m x 0,4 m
- Tischhöhe ca. 0,53 m
- 2 Bänke aus Robinien-schnittholz
  - Maße ca. 1,40 m x 0,3 m
  - Sitzhöhe ca. 0,32 m

### Baumbank

#### Beschreibung


Tisch- und Bank-Kombination

- 3 Sitzflächen von je 1,20 m mit Rückenlehne
- Ø außen ca. 2,50 m
- Ø innen ca. 1,00 m
- Grundgestell aus Robinienholz
- Sitzfläche und Rückenlehne aus HPL


\* HPL = High Pressure Laminate (Diese Laminat-e bestehen aus mehreren Schichten Papier mit Harz Beschichtung, die unter hohem Druck zusammengefügt wurden.)

Sitzmöbel

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
130 055	Lancelot Tisch ca. 2,0 m in Eiche	auf Anfrage
130 056	Lancelot Tisch ca. 2,5 m in Eiche	auf Anfrage
130 057	Lancelot Bank ohne Lehne ca. 2,0 m in Eiche	auf Anfrage
130 058	Lancelot Bank ohne Lehne ca. 2,5 m in Eiche	auf Anfrage
130 059	Lancelot Bank mit Lehne ca. 2,0 m in Eiche	auf Anfrage
130 060	Lancelot Bank mit Lehne ca. 2,5 m in Eiche	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie oder Eiche




### Tisch, Bank „Lancelot“

#### Beschreibung

- Tisch
  - aus massiver Eiche
  - erhältlich in zwei Längen
    - 1. Länge ca. 2,0 m
    - 2. Länge ca. 2,5 m
- Bank mit oder ohne Lehne
  - aus massiver Eiche
  - erhältlich in zwei Längen
    - 1. Länge ca. 2,0 m
    - 2. Länge ca. 2,5 m

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sitzmöbel



## Sport & Freizeit

Sport- und Freizeitanlagen bieten ein attraktives Angebot für alle Outdoor Fans. Da dürfen auch unsere Sportgeräte für Basketball, Tischtennis oder Fußball nicht fehlen.

Neben einer hohen Verarbeitung und die Einhaltung der DIN Normen sind unsere Produkte auch enorm haltbar und vandalismussicher.





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
110 100	Streetballständer in verzinkt	auf Anfrage
110 101	Streetballständer in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
110 600	3-fach Basketballanlage in verzinkt	auf Anfrage
110 601	3-fach Basketballanlage in verzinkt und farbig pulverbeschichtet	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr; auf Wunsch farbig pulverbeschichtet



### Streetballständer verzinkt


#### Beschreibung

- Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt, auf Wunsch farbig pulverbeschichtet
- Zielbrett aus Gitterelement mit waagerechtem Rundstahl
- Basketballkorb aus Ø 20 mm Vollmaterial
- vandalismussicher
- Korbnetz aus Kette DIN 766, feuerverzinkt
- komplette Ausführung feuerverzinkt, inkl. Bodenanker

**Aufhängehöhe** • ca. 3,05 m



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



### 3-fach Basketballanlage


#### Beschreibung

- Standpfosten aus Stahlrohr verzinkt, auf Wunsch farbig pulverbeschichtet
- 3 Ausleger aus Stahlrohr verzinkt, auf Wunsch farbig pulverbeschichtet, mit verschiedenen Korbhöhen
- Zielbretter aus Gitterelement
- Basketballkörbe aus Vollmaterial, mit Stützarm und feuerverzinktem Kettennetz

**Spielhöhe** • 3,00 m • 2,60 m



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sport & Freizeit



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
110 200	Fußballtor in verzinkt 3,10 m	auf Anfrage
110 201	Fußballtor in verzinkt 1,10 m	auf Anfrage
110 202	Fußballtor in verzinkt 2,10 m	auf Anfrage

Material: verzinktes Stahlrohr

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
110 500	Balltrichter aus Edelstahl	auf Anfrage

Material: Edelstahl; verzinktes Stahlrohr



### Fußballtore

#### Beschreibung

Fußballtor

- aus Stahlrohr verzinkt
- einschließlich Bodenanker
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

### Balltrichter


#### Beschreibung

- Balltrichter aus 2 mm Edelstahlblech mit 3 Ausfallöffnungen
  - Standfuß aus feuerverzinktem Stahlrohr
  - Ø Balltrichter: ca. 1,20 m
- Spielhöhe** • ca. 3,00 m




Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)


Groß




Mittel



Klein



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
110 010	Tischtennisplatte aus Beton	auf Anfrage

Material: Beton

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
110 701	Pavillon als 6-Eck	auf Anfrage

Material: naturgewachsene, splintfreie Robinie; auf Anfrage bieten wir Ihnen andere Holzarten an  
Stahlrohr verzinkt




### Tischtennisplatte

**Beschreibung**

- Tischtennisplatte mit Profileinfassung
- aus Betonwerkstein gefertigt
- mit umlaufender Alukante
- mit Kunststoffoberfläche
- inkl. Unterkonstruktion
- Aluminiumnetz mit Halterung
- Gewicht: ca. 600 kg
- Abmaße: ca. 2,74 m x 1,52 m x 0,76 m (L x B x H)

ALTERSEMPFEHLUNG  
FÜR KINDER AB 6 JAHREN

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)




### Pavillon

**Beschreibung**

- Ø ca. 4,0 m
- Höhe ca. 3,0 m
- 6 Standpfosten aus Rundrohr Ø ca. 180 mm, verzinkt, Länge ca. 2,2 m über Erdreich
- Alle Seiten offen
- Sechseckdach aus unbesäumten Robinienbrettern, ca. 2,5 cm stark, in Stülpchalung
- 3 Bänke zwischen den Standpfosten
- Bank aus Robinienholz, ca. 5 cm stark
- Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sport & Freizeit



## Federwipptiere

Viel Spass haben Kinder an unseren lustigen Federwipptieren. Da kann es schonmal passieren, das ein Pferderen-  
nen mit einer Ente im Zieleinlauf endet, oder die kleinen schon als „Motorradfahrer“ glänzen dürfen.

Federwipptiere bieten auf kleinem Raum die Möglichkeit, das die Kinder sich austoben können und sich wahre  
Spielefreude entwickelt. Besonders für unsere kleinen Fans sind die Wipptiere ein echter Hingucker.





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
205 115	Federwipptier „Pferd“	auf Anfrage
205 116	Federwipptier „Hund“	auf Anfrage
205 117	Federwipptier „Katze“	auf Anfrage
205 118	Federwipptier „Ente“	auf Anfrage
205 119	Federwipptier „Motorrad“	auf Anfrage
205 120	Federwipptier „Hase“ für Kleinkinder	auf Anfrage



„Pferd“



„Hund“



„Katze“



„Ente“



„Motorrad“



„Hase“



- zum Reinsetzen der Kinder
- speziell für kleinere Kinder

Federwipptiere

### Federwipptiere

#### Beschreibung

- voll durchgefärbtes PE (Polyethylene)
- witterungs- und UV-beständig
- sehr stabil

- bruch- und kratzfest sowie vandalismussicher
- Federteller
- Feder
- Bodenanker
- alle Schraubverbindungen verzinkt oder in Edelstahl



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
205 130	Federwipptier „Käfer“	auf Anfrage

Material: Eiche




### Federwipptier „Käfer“

#### Beschreibung

- Eichenholz mit natürlicher Wuchsform
- Sitzhöhe ca. 0,60 m

- Feder mit Bodenanker
- Höhe 40 cm
- Durchmesser 20 cm
- farbliche Gestaltung

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Feder-  
wipptiere



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
205 131	Federwipptier „Schnecke“	auf Anfrage

Material: Eiche




### Federwipptier „Schnecke“

#### Beschreibung

- Eichenholz mit natürlicher Wuchsform
- Sitzhöhe ca. 0,60 m

- Feder mit Bodenanker
- Höhe 40 cm
- Durchmesser 20 cm
- farbliche Gestaltung

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Federwipptiere



## Hally-Gally Spielgeräte

HALLY-GALLY bringt Spaß auf jeden Spielplatz. Außergewöhnliche Spielgeräte für alle Altersgruppen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Kinderspiel in allen Dimensionen: Klettern, wippen, schaukeln, drehen und sich ausruhen. Die Drehwippmechanik - das Hally-Gally® -Urelement macht's möglich.

Sie haben sich in erster Linie auf öffentlichen Spielplätzen bewährt. Hier finden Sie eine kleine Auswahl der HALLY-GALLY Spielgeräte. Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne weitere Geräte an.





Bestellnummer	Ausführung	Bestellnummer	Ausführung	alle Preise
20.02.103	Triangulum	20.02.118	Trampolin Piccolo zum Einbau	auf Anfrage
20.02.111	Saturnus	20.02.117	Trampolin Piccolo zum Aufstellen	
20.02.112	Circus	20.02.115	Rollstuhlfahrer Trampolin	
20.02.125	Trampolin 2000 zum Einbau			
20.02.120	Trampolin 2000 zum Aufstellen			
20.02.108	Trampolin 2012			
20.02.102	Trampolin 2014			
20.02.126	Mini-Trampolin zum Einbau			
20.02.122	Mini-Trampolin zum Aufstellen			



## Trampoline



Saturnus




Circus



Mini-Trampolin



Trampolin 2000



Triangulum



Mini-Trampolin



Trampolin zum Aufstellen



Rollstuhlfahrer Trampolin



Piccolo



Trampolin 2012



Circus



Hally-Gally  
Spielgeräte





Bestellnummer	Ausführung	alle Preise
20.01.050	Kletter-Rondell	auf Anfrage
20.01.100	Kletter-Rondell Hamburg	
20.01.113	Luftikus	
20.01.010	Wellenkarussell	
20.01.020	Raumkapsel	
20.01.165	Nest-Rally	



## Klassik Reihe



Nest-Rally



Raumkapsel



Wellenkarussell



Kletter Rondell



Luftikus



KLetter-Rondell Hamburg



Raumkapsel

Hally-Gally  
Spielgeräte

**Hally-Gally**



Bestellnummer	Ausführung	alle Preise
20.01.170	Ellipsilon	auf Anfrage
20.01.180	Kleine Sanduhr	
20.01.060	Große Kletterpyramide	
20.01.150	Turmkreisel	
20.04.010	Federkreisel	
20.01.080	Vogelnest-Karussell	
20.01.130	Kletterwirbel	
20.01.135	Midi-Kletterwirbel	
20.01.120	Spiralkreisel	



## Maxi-Kreisel



Hally-Gally  
Spielgeräte





Bestellnummer	Ausführung	alle Preise
20.01.151	Mini-Turmkreisel	auf Anfrage
20.06.133	Zwergennest-Karussell	
20.06.135	Vogelnest-Karussell Piccolo	
20.06.150	Wichtelwind	
20.06.140	Mini-Kletterwirbel	
20.06.130	Mini-Vogelnest-Karussell	
20.01.170	Mini-Kletterpyramide	



## Mini-Kreisel



Mini-Turmkreisel



Wichtelwind



Vogelnest-Karussell Piccolo



Zwergennest-Karussell



Mini-Kletterwirbel



Mini-Vogelnest-Karussell



Mini-Kletterpyramide

Hally-Gally  
Spielgeräte


**Hally-Gally®**



Bestellnummer	Ausführung	alle Preise
20.06.080	Vogelnest-Karussell	auf Anfrage
20.06.110	Pilz-Kreisel	



## City-Programm



Hally-Gally  
Spielgeräte

**Hally-Gally®**



## Rutschen

Auf die Rutschen - fertig, los! Sie dürfen auf keinem Spielplatz fehlen und sind oft ein unverwechselbarer Anziehungspunkt für Groß und Klein. Unsere Rutschen sind vielseitig einsetzbar und bieten ein sicheres Rutscherlebnis für Groß und Klein.





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
040 305	Volledelstahlrutsche mit Ohren und mit Robinienleiter PH 1,00 m	auf Anfrage
040 306	Volledelstahlrutsche mit Ohren und mit Robinienleiter PH 1,25 m	auf Anfrage
040 307	Volledelstahlrutsche mit Ohren und mit Robinienleiter PH 1,50 m	auf Anfrage
040 308	Volledelstahlrutsche mit Ohren und mit Robinienleiter PH 1,75 m	auf Anfrage
040 309	Volledelstahlrutsche mit Ohren und mit Robinienleiter PH 2,00 m	auf Anfrage

PH = Podesthöhe



### Volledelstahlrutsche mit Robinienleiter

#### Beschreibung

- Rutsche aus Volledelstahl mit Leiter aus Robinie
- Breite: ca. 0,50 m
- Blechstärke 2 mm


• Handlauf 38 x 2 mm

• Sicherheitsquerstange 25 mm

**Podesthöhe** • von 1,00 m bis 2,00 m

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Rutschen



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
040 005	Volledelstahlrutsche mit Leiter PH 1,00 m	Preis auf Anfrage
040 015	Volledelstahlrutsche mit Leiter PH 1,25 m	Preis auf Anfrage
040 025	Volledelstahlrutsche mit Leiter PH 1,50 m	Preis auf Anfrage
040 035	Volledelstahlrutsche mit Leiter PH 1,75 m	Preis auf Anfrage
040 045	Volledelstahlrutsche mit Leiter PH 2,00 m	Preis auf Anfrage

PH = Podesthöhe



### Volledelstahlrutsche mit Leiter

#### Beschreibung

- Rutsche aus Volledelstahl mit Leiter
- Breite: ca. 0,50 m
- Blechstärke 2 mm


- Handlauf 38 x 2 mm
- Sicherheitsquerstange 25 mm

#### Podesthöhe

- von 1,00 m bis 2,00 m

**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
040 070	Volledelstahlanbaurutsche für PH 1,00 m	Preis auf Anfrage
040 075	Volledelstahlanbaurutsche für PH 1,25 m	Preis auf Anfrage
040 085	Volledelstahlanbaurutsche für PH 1,50 m	Preis auf Anfrage
040 095	Volledelstahlanbaurutsche für PH 1,75 m	Preis auf Anfrage
040 105	Volledelstahlanbaurutsche für PH 2,00 m	Preis auf Anfrage
040 115	Volledelstahlanbaurutsche für PH 2,25 m	Preis auf Anfrage
040 125	Volledelstahlanbaurutsche für PH 2,50 m	Preis auf Anfrage

PH = Podesthöhe




### Volledelstahlanbaurutsche mit Ohren

#### Beschreibung

- Anbaurutsche aus Volledelstahl
- Breite: 0,50 m
- Blechstärke 2 mm

- Handlauf 38 x 2 mm
  - Sicherheitsquerstange 25 mm
  - Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl
- Podesthöhe** • von 1,00 m bis 2,50 m  
**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Rutschen



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
040 205	Volledelstahlanbaurutsche ohne Ohren für PH 0,60 m	Preis auf Anfrage
040 215	Volledelstahlanbaurutsche ohne Ohren für PH 1,00 m	Preis auf Anfrage
040 225	Volledelstahlanbaurutsche ohne Ohren für PH 1,25 m	Preis auf Anfrage
040 235	Volledelstahlanbaurutsche ohne Ohren für PH 1,50 m	Preis auf Anfrage
040 245	Volledelstahlanbaurutsche ohne Ohren für PH 1,75 m	Preis auf Anfrage
040 255	Volledelstahlanbaurutsche ohne Ohren für PH 2,00 m	Preis auf Anfrage
040 265	Volledelstahlanbaurutsche ohne Ohren für PH 2,25 m	Preis auf Anfrage
040 275	Volledelstahlanbaurutsche ohne Ohren für PH 2,50 m	Preis auf Anfrage



PH = Podesthöhe




### Volledelstahlanbaurutsche ohne Ohren

#### Beschreibung

- Anbaurutsche aus Volledelstahl
- Breite = 0,50 m
- Blechstärke 2 mm

- Handlauf 38 x 2 mm
  - ohne Ohren
  - Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl
- Podesthöhe** • von 1,00 m bis 2,00 m
- Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
040 130	Volledelstahlanbaurutsche für PH 1,00 m	Preis auf Anfrage
040 135	Volledelstahlanbaurutsche für PH 1,25 m	Preis auf Anfrage
040 145	Volledelstahlanbaurutsche für PH 1,50 m	Preis auf Anfrage
040 155	Volledelstahlanbaurutsche für PH 1,75 m	Preis auf Anfrage
040 165	Volledelstahlanbaurutsche für PH 2,00 m	Preis auf Anfrage
040 175	Volledelstahlanbaurutsche für PH 2,25 m	Preis auf Anfrage
040 185	Volledelstahlanbaurutsche für PH 2,50 m	Preis auf Anfrage

PH = Podesthöhe




### Volledelstahlanbaurutsche 1 m breit

#### Beschreibung

- Anbaurutsche aus Volledelstahl
- Breite = 1,00 m
- Blechstärke 2 mm

- Handlauf 38 x 2 mm
  - Sicherheitsquerstange 25 mm
  - Verbindungselemente verzinkt oder in Edelstahl
- Podesthöhe** • von 1,00 m bis 2,50 m  
**Fallschutz** z.B. Sand oder Rindenmulch (S. 3)

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Rutschen



## Karusselle

Karusselle sind dynamische Geräte, die den Kindern einen Eindruck von Geschwindigkeit vermitteln. Unsere Karusselle bieten guten Halt und lassen sich sicher und bequem drehen.

Egal ob im Sitzen oder Stehen – es muss drehen!





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
500 144	Karussell Tornado klein	auf Anfrage
500 145	Karussell Tornado groß	auf Anfrage

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
500 244	Karussell Hurricane klein	auf Anfrage
500 245	Karussell Hurricane groß	auf Anfrage



### Karussell Tornado

#### Beschreibung

- Gestell aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metallrohr
- Boden aus 2 mm Aluminiumriffelblech
- Sitzfläche aus HPL

#### 500 144 „Tornado“ klein

Ø ca. = 1,40 m · 3 Sitzflächen · Höhe ca. = 0,71 m  
Installationsfläche: 5,4 x 5,4 m

#### 500 145 „Tornado“ groß

Ø ca. = 1,65 m · 4 Sitzflächen · Höhe ca. = 0,71 m  
Installationsfläche: 5,7 x 5,7 m



### Karussell Hurricane

#### Beschreibung

- Gestell aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metallrohr
- Boden aus 2 mm Aluminiumriffelblech

#### 500 244 „Hurricane“ klein

Ø ca. = 1,30 m · Höhe ca. = 0,71 m  
Installationsfläche: 5,4 x 5,4 m


#### 500 245 „Hurricane“ groß

Ø ca. = 1,60 m · Höhe ca. = 0,71 m  
Installationsfläche: 5,7 x 5,7 m




#### Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)

Groß




Klein




#### Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)

Groß





Klein





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
500 500	Drehscheibe Loop	auf Anfrage

Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
500 505	Drehscheibe Pirouette mit Haltestange	auf Anfrage



### Drehscheibe Loop

#### Beschreibung

Zum Wippen, Kippen, Drehen und Balancieren

- Gestell aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metallrohr
- Boden aus 2 mm Aluminiumriffelblech

#### Abmaße

Ø ca. = 0,30 m · Höhe ca. = 0,35 m

#### Installationsfläche

4,7 x 4,7 m



### Drehscheibe Pirouette mit Haltestange

#### Beschreibung

Zum Wippen, Kippen, Drehen und Balancieren

- Gestell aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metallrohr
- Boden aus 2 mm Aluminiumriffelblech

#### Abmaße


Ø ca. = 0,30 m · Höhe ca. = 1,15 m inkl. Stange

#### Installationsfläche


4,7 x 4,7 m



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
500 3400	Drehscheibe Orbit	auf Anfrage



### Drehscheibe Orbit

#### Beschreibung

Zum Wippen, Kippen, Drehen und Balancieren

- Gestell aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metallrohr

- Karussell hat eine Neigung von 5°


- Boden aus 2 mm Aluminiumrifleblech

**Abmaße** Ø ca. = 1,30 m · Höhe ca. = 0,45 m

**Installationsfläche**

5,7 x 5,7 m

Sicherheitsbereich (ohne Maßstab)



Karusselle



## Ersatzteile

Auf den nächsten Seiten finden Sie eine kleine Auswahl an Ersatzteilen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit zu unseren Geschäftszeiten anrufen und wir helfen Ihnen gerne weiter.





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
125 610	Schaukelsitz für 1 Person	auf Anfrage
125 601	Schaukelkette – Paar	auf Anfrage
125 617	Schaukelkette – pro lfm.	auf Anfrage
1264 U	Kleinkinderschaukelsitz – schwarz-blau-rot	auf Anfrage
1264 U schwarz	Kleinkinderschaukelsitz – schwarz	auf Anfrage
200 500	Jumbo Schaukelsitz	auf Anfrage



### Schaukelsitz

#### Beschreibung

- Schaukelsitz für 1 Person
- 4-Punkt Montage
- Material: Kunststoff
- Einlage: Aluminium
- Kette als Zubehör
- Größe 440 x 180 x 40 mm

### Schaukelkette

#### Beschreibung 125 601

- Schaukelkette, feuerverzinkt, 6 mm
- Aufhängehöhe 2,50 m
- 4-Punkt-Aufhängung

#### Beschreibung 125 617

- Schaukelkette, feuerverzinkt, 6 mm
- als Meterware



### Kleinkinderschaukelsitz

#### Beschreibung

- schwarz-blau-rot oder
- komplett schwarz
- Formstabilität
- bequeme Sitzfläche
- ohne Schaukelgelenke
- ohne Ketten

### Jumbo Schaukelsitz


#### Beschreibung

#### Jumbo Sicherheitsschaukelsitz

- 4-Punkt Montage
- aus Gummi mit Aluminiumeinlage
- Größe 530 x 150 x 30 mm



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
4608-1	Kreuzgelenk – Paar	auf Anfrage
4650	Original Vogelnest	auf Anfrage
4650-85	Original Mini Vogelnest	auf Anfrage
1253	Schaukelgelenk mit Bolzen	auf Anfrage



### Kreuzgelenk

#### Beschreibung

- inkl. Fanglager
- speziell für Aufhängung Vogelnest

### Original Vogelnest

#### Beschreibung

- Zwei-Punkt-Aufhängung
- gepolsterter, farbiger Seilring, Ø 1,2 m
- Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatten
- Aufhängeketten mit Gummigewebe-Schlauchüberzug, auf Wunsch Herkulesseil



### Original Mini Vogelnest

#### Beschreibung

- Zwei-Punkt-Aufhängung
- gepolsterter farbiger Seilring Ø 0,9 m,
- Sitzfläche aus Stahlseil-Gliedermatten
- Aufhängeketten mit Gummigewebe-Schlauchüberzug, auf Wunsch Herkulesseil

### Schaukelgelenk mit Bolzen

#### Beschreibung

- Material: Voll-Edelstahl, mit Drehwirbel und Gabel für Kettenmontage
  - M12 Edelstahlbolzen
- Standardlängen der Bolzen**
- 135 mm • 140 mm • 160 mm • 170 mm
  - 185 mm • 200 mm



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
1254	Schaukelgelenk mit Lasche	auf Anfrage
1256 10A	Schaukel-Sicherheitsbügel	auf Anfrage
1160 G	Wippenlager verzinkt	auf Anfrage
1180	Wippengriff Edelstahl Ø 140 mm	auf Anfrage
1181	Wippengriff Edelstahl Ø 160 mm	auf Anfrage
1182	Wippengriff Edelstahl Ø 180 mm	auf Anfrage
1190	Wippengriff Edelstahl für Kantholz	auf Anfrage



### Schaukelgelenk mit Lasche

#### Beschreibung

- Material: Voll-Edelstahl, mit Drehwirbel und Gabel für Kettenmontage
- mit Montagelasche, geeignet für Kantholz oder Eisenprofile, Löcher für M12 Bolzen

### Schaukel-Sicherheitsbügel

#### Beschreibung

- Edelstahl Rohr AISI 304
- Rohr teilweise mit schwarzem PU-Material ummantelt



### Wippenlager verzinkt

#### Beschreibung

- direkt zum Einbetonieren
- Edelstahlgussteil mit Rohr 120 x 120 x 3
- sehr robust
- staubgeschütztes, wartungsfreies Lager mit Lagerwelle aus Edelstahl

### Wippengriff Edelstahl

#### Beschreibung

- Wippen- oder Hangelgriff aus Edelstahlrohr Ø 25 mm
- mit 4 mm Platte
- komplett aus Edelstahl



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
204 105	Wippensitz – schwarz	auf Anfrage
204 106	Wippensitz – rot	auf Anfrage
204 107	Wippensitz – blau	auf Anfrage
1240	Seilbahnwagen	auf Anfrage
1248 1500	Bremfeder für Seilbahn – Länge 1,50 m	auf Anfrage
1248 3000	Bremfeder für Seilbahn – Länge 3,00 m	auf Anfrage
1247	Gegenstück für Seilbahn – für Rundholz	auf Anfrage
1247 01	Gegenstück für Seilbahn – für Kantholz	auf Anfrage



### Wippensitz

#### Beschreibung

- Gummi mit Stahleinlage
- erhältlich in verschiedenen Farben
- ergonomisch geformt

### Seilbahnwagen

#### Beschreibung

- Seilbahnwagen mit Bremssystem und Fingerschutz
- Gehäuse komplett aus Edelstahl sowie eingebauten Nylonrollen mit Kugellagern
- für Drahtseil Ø 10 mm und 12 mm



### Bremfeder für Seilbahn

#### Beschreibung

- Bremsfeder mit Gummipuffer
- Starelement 1,50 m
- Auslaufelemnt 3,00 m

### Gegenstück für Seilbahn

#### Beschreibung

- Gegenstück für runde und flache Oberflächen



Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
1245 10	Pendelsitz	auf Anfrage
1241	Seilspanner mit Sperrklinke Ø 180 mm	auf Anfrage
1181	Seilspanner mit Sperrklinke Ø 160 mm	auf Anfrage
1182	Seilspanner mit Sperrklinke Ø 140 mm	auf Anfrage
1190	Seilspanner mit Sperrklinke für Kantholz	auf Anfrage
204 105	Seilspanner mit Zahnrad Ø 160 mm	auf Anfrage
204 106	Seilspanner mit Zahnrad Ø 180 mm	auf Anfrage
204 107	Seilspanner mit Zahnrad Ø 200 mm	auf Anfrage
204 108	Seilspanner mit Zahnrad für Kantholz	auf Anfrage



### Pendelsitz

#### Beschreibung

- Pendelsitz mit 8 mm verzinkter Kette und Schutzschlauch
- Sitzteller aus Gummi
- Länge 2,00 m



### Seilspanner mit Sperrklinke

#### Beschreibung

- Material Voll-Edelstahl
- passend für Systeme bis zu 40 m



### Seilspanner mit Zahnrad

#### Beschreibung

- Material Voll-Edelstahl
- passend für Systeme bis zu 50 m





Bestellnummer	Ausführung	Preise zzgl. MwSt.
1247 2100	Seil – 21 m	auf Anfrage
1247 2500	Seil – 25 m	auf Anfrage
1247 3100	Seil – 31 m	auf Anfrage
1247 4100	Seil – 41 m	auf Anfrage
1247 5100	Seil – 51 m	auf Anfrage
1110	Basketballkorb Edelstahl	auf Anfrage
1110 G	Basketballkorb verzinkt	auf Anfrage
1126 01	Sandeimer mit Kette	auf Anfrage
1132	Sandkran	auf Anfrage



### Seil

#### Beschreibung

- verzinktes Seil (19 x 7) Ø 10 mm mit Kausche, eine Seite gespitzt



### Basketballkorb

#### Beschreibung

- Basketballkorb mit Kettennetz
- aus Edelstahl oder verzinkt
- vandalismussicher



### Sandeimer

#### Beschreibung

- Gummi-Eimer mit Stahleinlage
- Edelstahl-Kette, Ø 4 mm



### Sandkran

#### Beschreibung

- Sandkran aus Edelstahl
- Nylonräder und Kugellager
- geeignet für Seil oder 5 – 6 mm Kette





# Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

## Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Nachstehende Bedingungen bilden einen wesentlichen Bestandteil des Kaufvertrages. Sie werden durch die Bestellung seitens des Käufers anerkannt. Abweichende Bedingungen des Bestellers bedürfen zu Ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlichen Zustimmung der Lieferfirma. Dies gilt auch für alle mündlich getroffenen Vereinbarungen.

## Preise und Verpackung

Alle Preise sind netto und verstehen sich ab Werk. Je nach Entwicklung der Material- und Lohnkosten behalten wir uns eine Anpassung vor. Die Mehrwertsteuer wird zusätzlich berechnet. Bei Aufträgen bis zu 80,- Warenwert berechnen wir für die Abwicklung eine Pauschalgebühr von 5,- .

## Lieferung und Versand

Lieferung erfolgt ab Werk.

Farbabweichungen und Änderungen in den Ausführungen der im Katalog angegebenen Erzeugnisse, die durch Weiterentwicklung eintreten können, geben kein Recht zum Vertragsrücktritt. Bei begründeten Beanstandungen hat die Fa. Doehring das Recht, nachzubessern oder Ersatzlieferungen vorzunehmen. Bei unbegründeten Beanstandungen Mängelrügen entstehende Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Wenn sich die Fa. Doehring in einem besonderen Fall zu einer Rücknahme entschließt oder wenn der Besteller im Einvernehmen mit der Fa. Doehring vom Vertrag zurücktritt, ist dieser berechtigt, eine Kostenvergütung und Schadenersatz wegen Nichterfüllung nach Ermessen der Fa. Doehring bis zu 1/3 der Auftragssumme zu verlangen. Sonderanfertigungen können in keinem Fall zurückgenommen werden.

Betriebsstörungen, die ohne unser Verschulden auftreten, befreien uns für die Dauer der Störung von der Lieferung. Der Vertrag kann deshalb ohne unser Einverständnis nicht rückgängig gemacht werden. Schadenersatzansprüche oder Konventionalstrafen sind ausgeschlossen.

## Zahlungsbedingungen

Zahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum 2% Skonto, 14 Tage nach Rechnungsdatum netto. Im Besonderen Fällen kann eine andere Zahlungsweise mit den Käufer vereinbart werden. Bei Bestellungen uns nicht bekannter Käufer wird der Kaufpreis per Vorkasse oder bei Lieferung per Nachnahme erhoben.

## Andere Abmachungen

Andere Abmachungen als die vorstehenden Zahlungs- und Lieferungsbedingungen haben, wenn sie auf Bestellungen vorgemerkt sind, für uns keine Gültigkeit – es sei denn, wir erklären uns ausdrücklich und schriftlich damit einverstanden. Mündliche Abmachungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung, um Gültigkeit zu erlangen.

## Rücktritt vom Vertrag

Wenn es aus irgendeinem Grund geboten erscheint, kann die Lieferfirma vom Vertrag lastenfrei zurücktreten. Dies wird innerhalb 2 Wochen schriftlich angezeigt.

## Beanstandungen

Beanstandungen werden berücksichtigt, wenn sie innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware angezeigt werden.

## Garantie

Eine Überprüfung der Geräte in regelmäßigen Abständen muss gewährleistet sein. Alle Schraubenverbindungen, besonders bei Holzgeräten, müssen überprüft und gegebenenfalls nachgezogen werden. Bewegliche Teile sind an den vorgesehenen Stellen zu schmieren. Wir gewähren für alle beweglichen Teile 2 Jahre ab Lieferdatum, und stellen die zu Recht beanstandeten Teile kostenlos zu Verfügung. Ausgenommen sind mutwillig zerstörte Teile (z. B. zerschnittene Tauen, Netze, usw.) sowie Schäden, die durch nicht-ordnungsgemäßen Einbau verursacht sind.

## Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. Wird die Ware weiterverkauft oder eingebaut, so gilt in diesem Fall die Kaufpreisforderung als an uns abgetreten. Pfändungen oder sonstige Beeinträchtigungen unseres Eigentumsrechtes sind uns sofort mitzuteilen.

## Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

- Soweit es sich bei den Abnehmern um Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des Handelsgesetzbuches bezeichneten Gewerbetreibenden gehören, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliche Sondervermögen handelt, gilt Ahaus als Erfüllungsort und als Gerichtsstand.
- Das Vertragsverhältnis unterliegt in allen Fällen deutschem Recht.

## Druckfehler

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Sollten unsere Verkaufs- und Lieferungsbedingungen durch Gesetzesänderungen in einem Punkt unwirksam sein, so gilt dies nicht für die übrigen Bedingungen.

Alle vorangegangenen Preislisten, Verkaufs- und Lieferungsbedingungen verlieren hierdurch ihre Gültigkeit.

Gegen günstige Berechnung übernehmen wir die Aufstellung und Befestigung der Geräte. Bitte verlangen Sie unser Preisangebot.



Doehring GmbH & Co. KG  
Siemensstr. 13 - 15  
48683 Ahaus

Telefon +49 (0) 25 61 / 979 46 13  
Telefax +49 (0) 25 61 / 979 46 14  
E-Mail [info@dh-spielplatzgeraete.de](mailto:info@dh-spielplatzgeraete.de)  
[www.dh-spielplatzgeraete.de](http://www.dh-spielplatzgeraete.de)

Unsere Geschäftszeiten

Montag bis Freitag  
08.00 Uhr – 17.00 Uhr

